



cardo®



2024-2025 VOL1.

# 総合カタログ

INFORMATION BOOKLET



## Cardoとは

カルド社は世界100か国以上で販売されている世界的なインカムメーカーです。2004年に世界で初めてバイク用インカムを発売し、バイク用インカムメーカーのパイオニアとして、数々の先進的な機能を搭載した製品を発表してきました。インカム業界でインカム性能を向上させたメッシュ通信を世界に先駆けて開発。さらには音響メーカーのJBL社とサウンドシステムを共同開発、ボイスコマンドの搭載など、『様々な最先端の機能を誰でも簡単に使えるようにした製品』がカルドのインカムです。

---

## Cardoが 世界中で選ばれる理由

カルド社は、バイク用インカムメーカーのパイオニアとして、数々の先進的な機能を搭載した製品を発表してきました。インカム業界でいち早く音響メーカーと提携し、ボイスコマンドの搭載、ライブインターコムでインカム接続の利便性をさらに向上させるなど、『様々な最先端の機能を誰でも簡単に使えるようにした製品』がカルドのインカムです。世界のユーザーが選ぶ理由がここにあります。

# バイクライフを快適にする主な機能

SOUND BY 




サウンド by ジェービーエル

SOUND BY  

世界有数のスピーカーブランド「JBL」と共同開発した上質なサウンドがカルドの魅力です。2019年、カルド社は、JBL社と共同で音響に関わるソフトウェアからスピーカーまで全てを開発した製品を発表しました。風、道路、エンジン、ヘルメット形状の影響を考慮した、今まで音響メーカーが挑戦しなかった、バイク走行に最も適したサウンドプロファイルを作り上げました。2022年発売のモデルでは、さらに音質にこだわり、カルド史上最高の音質へ進化しました。

\* JBL社とは  
1946年に創立されたJBL社は、コンサートホール、映画館、家庭用のスピーカーまで、あらゆるジャンルでオーディオファンを魅了する世界的な音響メーカー。

 DYNAMIC  
MESH  
COMMUNICATION



ダイナミック メッシュ コミュニケーション

## DYNAMIC MESH COMMUNICATION

「DMC (Dynamic Mesh Communication)」は、一般的なBluetoothインカムの常識を覆すカルド独自の通信技術です。最大1.6kmの余裕のある通信距離、信号で離ればなれになっても安心な自動再接続機能、よりクリアな通話音質、グループの走行順序を気にすることのない通信方式など、従来のBluetoothインカムの悩みを解決してくれるカルドの先端技術です。

 OPERATED BY  
NATURAL VOICE



ボイス コマンド

## NATURAL VOICE OPERATION

「ボイスコマンド」は、インカム操作による片手運転の不安を解消する、安全・安心を手に入れることができるカルドの最先端機能の一つです。声で操作が可能となり、電話を繋げたり、音楽再生や音量調整をしたり、「Hey Siri」や「OK Google」に接続して、近くのガソリンスタンドを探すこともできます。



カルド コネクト アプリ

## CARDO CONNECT APP

今までは複雑な操作をインカム本体で行っていましたが、専用アプリ「カルドコネクト」で簡単に操作できるようになりました。取扱説明書を読まなくてもいいほど直感的に分かるシンプルな画面や、グローブを装着した状態でもストレスなく操作できる大きなボタンも魅力の一つです。もちろん、iOS・Android両方のスマートフォンで使用することができます。

GET IT FROM  
Google Play

Download on the  
App Store

# もくじ

## 基本情報

あなたにピッタリのカルドは？ .....	6
インカムの接続で知っておきたいこと .....	8
あなたに最適なインカムを選ぶには？ .....	9
簡単セットアップ .....	10
インカム通話録音機能の使い方 .....	13
Cardoの通信比較 .....	15
バイクに搭載されたBluetooth®システムとカルドの接続でできること .....	16

## 製品情報

製品早見表 .....	20
PACKTALK EDGE .....	22
PACKTALK NEO .....	24
FREECOM 4x .....	26
FREECOM 2x .....	28
SPIRIT HD .....	30
SPIRIT .....	32
Accessories .....	34
パーツ一覧 .....	45





# 基本情報





# あなたにピッタ





.....  エアー  
マウント .....

.....  ダイナミックメッシュコミュニケーション .....

.....  ボイスコマンド .....

..... SOUND BY  .....

.....  防水 .....

.....  Bluetooth .....



## PACKTALK EDGE

通話人数:2~15人  
最大通信距離:1.6km/1対1  
グループ最大通信距離:8km



## PACKTALK NEO

通話人数:2~15人  
最大通信距離:1.6km/1対1  
グループ最大通信距離:8km



## FREECOM 4x

通話人数:2~4人  
最大通信距離:1.2km/1対1  
グループ最大通信距離:3.6km

# りのカードは？



水・防塵性能

Bluetooth®



FREECOM 2x

通話人数:2人

最大通信距離:800m



SPIRIT HD

通話人数:2人

最大通信距離:600m



SPIRIT

通話人数:2人

最大通信距離:400m

# インカムの接続で知っておきたいこと

## 覚えておきたいこと

一般的に、Bluetoothとメッシュのインカムは、以下3つの機能が付いています\*



スマホと  
ペアリング

電話、ナビ、音楽など



ストリーミング音楽の  
再生

Bluetooth®でワイヤレス再生



GPSとの  
ペアリング

バイク用  
ポータブルナビなど

\*一部例外有り

インカムの品質と機能は、ブランドによって大きな差が出ます！

## cardo®なら全て付いています

- ✓ 防水性能
- ✓ 圧倒的なサウンド
- ✓ クラス最高峰の風切り音抑制
- ✓ 他社ブランドとの接続
- ✓ 自動音量調整
- ✓ USBタイプC
- ✓ 急速充電
- ✓ Bluetooth® 5.2
- ✓ いつでもアップデート
- ✓ カルドコネクタアプリ
- ✓ 工具なしで取付可能
- ✓ カルド認定品質
- ✓ 2年保証  
(PACKTALK EDGEは3年保証)



Cardo Connect App



# あなたに最適なインカムを選ぶには？

質問：どの様にインカムを使う予定ですか？

1.

質問：  
どの様にインカムを  
使う予定ですか？

1~2人です

3~4人です

3~15人です

2.

音質は  
重視しますか？

いい音が  
欲しい

とてもいい音が  
欲しい

最高の音が欲しい

3.

予算は  
どのくらいですか？

1万円台

2万円台

3万円台

4万円台

それ以上

4.

あなたに  
最適な製品はこちら



SPIRIT



SPIRIT HD



FREECOM 2x



FREECOM 4x



PACKTALK NEO



PACKTALK EDGE



\*ダイナミックメッシュコミュニケーションは、2人で使用する場合でも顕著な効果を発揮します。  
3人以上のグループでは、あらゆる種類のBluetoothヘッドセットと比較して劇的に優れています。  
4人以上が繋がるBluetoothヘッドセットは非常に時代遅れの技術です。

# 簡単セットアップ

～初めて使う時に必ずやるう～



電源のON/OFF



携帯との  
ペアリング




カルド  
コネクストアプリ


本体の○印のボタンを同時に2間秒  
押す。




PACKTALK  
EDGE/NEO



FREECOM 4x/2x



SPIRIT/SPIRIT HD



1. 本体の○印のボタンを5秒間  
長押しすると、LEDが赤青交互  
に点滅する。




2. 携帯電話で、Bluetoothデバイス  
を検索する。




2. 利用可能なデバイスのリストにPT EDGEなど商品を示す名称  
が表示されたら、これを選択する。成功するとLEDが紫に数回  
点滅する。

PACKTALK  
EDGE/NEO



FREECOM 4x/2x



SPIRIT/SPIRIT HD



1. アプリをインストールする。



2. アプリを立ち上げ、画面に従って登録を行う。



3. 本体のアップデートを行う。





## カルド同士のペアリング



OPEN Bluetooth  
INTERCOM

## 他社インカムとの接続



## 工場出荷時にリセット




### DMCモードでグループング:

- 1.ライダー全員が本体の○印のボタンを**5秒間長押し**すると、LEDが赤と緑で早く点滅します。  
※ユニットによっては点滅せずに2.に移行します。
- 2.各ライダーの接続が完了すると、各ユニットのLEDが紫に点灯後、緑に点滅します。  
※1台のみ、LEDが赤と緑で点滅し続けます。○印を5秒間長押し、又は2分後に自動的に緑の点滅に切り替わります。



PACKTALK  
EDGE/NEO



### Pairing in Bluetooth® Mode:

Bluetoothでペアリングを行う。  
本体の○印のボタンを**5秒間長押し**すると、LEDが赤色に高速点滅する。

(ペアリングする両方のユニットで操作する)

ペアリングが完了すると、LEDが赤色に長く点滅する。



FREECOM 4x/2x



SPIRIT/SPIRIT HD



PACKTALK  
EDGE/NEO

- 1.カルドと接続する他社インカムは、メーカー毎に設定している他社インカム接続モードにします。他社インカム接続モードが無い場合は、携帯電話に接続する方法でペアリングします。

- 2.カルドは、以下の通り操作します。


- ①本体の○印のボタンを**5秒間長押し**すると、LEDが赤色に高速点滅します。

※PACTALK EDGE/NEOは、インターコムモードをBluetoothモードに変更してから行ってください。インターコムモードの切替は、⊕と⊖を同時に2秒間長押しします。LEDが青色に点滅すればBluetoothモードに変更されています。


- ②LEDが一度長く点灯して、その後ゆっくりと点滅に変われば、他社インカムとの接続が完了となります。



PACKTALK  
EDGE/NEO



FREECOM 4x/2x




SPIRIT/SPIRIT HD




本体の○印のボタンを同時に**5秒間長押し**し、LEDが紫色に点滅したらリセット完了です。ペアリングされた全てのユニットとデバイス、全ての設定が削除されます。ファームウェアのバージョンは、最後に更新されたバージョンを維持します。




PACKTALK  
EDGE/NEO



FREECOM 4x/2x



SPIRIT/SPIRIT HD





# INTRODUCING

## インカム通話録音機能

みんなのインカム通話を録音して、  
忘れられない思い出を残しましょう。

PACKTALK EDGE と PACKTALK NEO で使用可能。

# インカム通話録音機能の使い方

## STEP 01

Cardo Connectアプリのホーム画面に表示されている「音声録音」を選択します。



## STEP 02

アプリにマイクへのアクセス許可をします。




## STEP 03

マイクのアイコンをタップして録音を開始します。




## STEP 04

録音中の一時停止と再開が可能です。




## STEP 05

「保存」ボタンで録音の停止・保存ができます。録音は携帯電話に保存されます。



## STEP 05

録音した音声は、再生して聞いたり、ファイル名を変更したり、他の人と共有することができます。



今すぐ **Cardo Connect** アプリをダウンロードしましょう。




Cardo ConnectA pp




# DYNAMIC MESH COMMUNICATION

THE ULTIMATE MOTORCYCLE INTERCOM




# Cardoの通信比較

	Bluetooth®		((101)) LIVE INTERCOM	 DYNAMIC MESH COMMUNICATION
	標準のBluetooth®		ライブインターコム Bluetooth®	DMC (ディーエムシー)
製品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x/4x	PACKTALK NEO/EDGE
通話回線が常時繋がっているか	×	×	▲ 一度通話開始操作が必要	●
自動再接続 <small>(インカム間の通信が切断された場合、自動的に再接続されるか)</small>	×	×	● 通信切断後 5 分以内は対応	●
通話音質	標準	HD	広音域	広音域
音楽を聴きながら通話	●	●	●	●
多人数での通話の安定性	×	×	×	●
通話人数	2	2	2~4	2~15

※Cardo同士の接続の場合

# バイクに搭載された Bluetooth®システムと カルドの接続でできること



ボイスコマンドに制限が発生する可能性があります。  
TFTシステムによって動作が異なります。








@ rokbagoros

始める前に、ご使用の車両がBluetoothインカムとペアリングできることを確認してください。



### STEP 01

携帯とバイクを接続する。

### STEP 02

ブルートゥースのペアリングメニューに移動し、インカムをペアリングできる状態にする。

### STEP 03

インカムを携帯電話とのペアリングモードにする。


### STEP 04

バイクのメーターにインカムが表示されるか確認する。

### STEP 05


ペアリングを完了させる。

#### SPIRIT / SPIRIT HD




1. 矢印ボタン➤を5秒間押す。
2. 矢印ボタン➤を1回押す。
3. プラスボタン+を1回押す。

#### FREECOM 2x/4x



1. 受話器ボタン☎を5秒間押す。
2. 受話器ボタン☎を1回押す。
3. 前側にコントロールホイールを回す。

#### PACKTALK EDGE/NEO/CUSTOM



1. 受話器ボタン☎を5秒間押す。
2. 後ろ側にコントロールホイールを回す。






# 製品情報





# 製品早見表

ハイエンド




商品名	PACKTALK EDGE	PACKTALK NEO
価格(税込)	¥63,900	¥49,800
<b>通話機能</b>		
Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2
第2世代DMC	●	●
ライブインターコム	●	●
使用可能人数	1～15人	1～15人
オープン・ブルトウース・インカム(OBi)	●	●
ユニバーサル接続*1	●	●
プライベートチャット	●	●
<b>音声機能</b>		
JBLサウンド	●	●
ボイスコマンド	●	●
ミュージックシェアリング*1*4	●	●
ハンズフリー自動応答	●	●
Hey Siri / OK Google対応*2	●	●
音量自動調整	●	●
短縮ダイヤル	●	●
音声ガイド	●	●
<b>通信機能</b>		
電話 / ナビ / TFT*1	●	●
2デバイス同時接続	●	●
ミュージック&トーク*1	●	●
内蔵FMラジオ	●	●
カルドコネクトアプリ	●	●
いつでもアップデート	●	●
<b>その他機能</b>		
防水・防塵*5	●*6	●
エアーマウント	●	
コントロールホイール	●	●
スピーカー	40mm JBL	40mm JBL
マイク	アームマイク&ケーブルマイク	アームマイク&ケーブルマイク
最大通信距離	1.6km	1.6km
最大グループ通信距離	8.0km	8.0km
最大通話時間	13 時間	13 時間
充電しながら使用	●	
USB規格	タイプ C	タイプ C
製品保証期間*3	3 年	2 年

\*1 機種や使用環境によりうまく動作しない場合があります。 \*2 ボイスコマンドが搭載されていない機種は、スマートフォン本体で Hey Siri / OK Google の起動操作が必要です。

\*6 IP67取得。

ミドル



エントリー



**FREecom 4x**

**FREecom 2x**

**SPIRIT HD**

**SPIRIT**

¥44,800

¥34,800

¥25,900

¥16,900

Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2



1~4人



40mm JBL

アームマイク&ケーブルマイク

1.2km

3.6km

13 時間



タイプ C

2 年



1~2人



40mm JBL

アームマイク&ケーブルマイク

800m

800m

13 時間



タイプ C

2 年



1~2人



40mm HD

アームマイク&ケーブルマイク

600m

600m

13 時間



タイプ C

2 年



1~2人



32mm

アームマイク&ケーブルマイク

400m

400m

10 時間



タイプ C

2 年

\*3 マイクやスピーカーなどは製品保証対象外です。 \*4 同一の Bluetooth バージョンのみ使用可能です。 \*5 インカム本体が濡れた場合は水分を拭き取り、乾燥させてください。



パケットーク エッジ

# PACKTALK EDGE

Universal Fit. Unrivaled performance

PRICE ¥63,900 (税込)

3 YEAR  
WARRANTY

## 製品保証3年

フラッグシップモデルならではの長期3年保証。



### エアーマウント

インカム本体を固定するインカムホルダー(マウント)に近づけるだけで、マグネットの力で簡単装着。素早く確実にヘルメットに装着可能。



### メッシュ通信

第2世代のDMCを搭載。雑音を抑えた圧倒的な通話品質、簡単な接続など、カルドのフラッグシップにふさわしい通信パフォーマンスを実現。



### いつでもアップデート

アプリを使用して本体のアップデートが可能。(有線ケーブル不要)



### 防水・防塵

過酷な環境でも使用可能な防水・防塵性能(IP67取得)。

SOUND BY



### JBLサウンドシステム

オーディオメーカーJBL社の先端技術が注ぎ込まれたパワフルな40mm JBLスピーカーと音楽プロセッサーにより、異次元の音響を実現。



OPERATED BY  
NATURAL VOICE

### ボイスコマンド

本体を操作せずに、声でインカムの操作が可能。



### ユニバーサル接続

他社機インカムと接続して、会話を楽しめる。



x15  
1600m



# PACKTALK EDGE

他の追随を許さない、圧倒的なパフォーマンス

## スペック情報

基本情報	通信	音声
<b>他社インカムとの接続・通信</b> └ 可能	モバイル/GPS 2台接続可能 第2世代ダイナミックメッシュコミュニケーション (DMC)	JBLによる音響 40mm JBLスピーカー JBLオーディオプロファイル 自動音量調整
<b>作動温度</b> └ -20℃～55℃	Bluetooth 5.2 ユニバーサル接続 TFT互換	
防水・防塵 (IP67取得)		
FMラジオ		
<b>ソフトウェアアップデート</b> └ いつでもアップデート(無線通信) └ USBアップデート(有線通信)	<b>インターコム</b> 第2世代ダイナミックメッシュコミュニケーション (DMC) 自動再接続機能 HDオーディオBluetoothインターコム ユニバーサル接続対応Bluetoothインターコム	<b>バッテリー</b> 連続通話時間 └ 13時間 充電時間 └ 最大2時間 クイック充電 └ 20分の充電で最大2時間通話可能 連続待機時間 └ 10日間
<b>デバイス設定</b> └ カルドコネクトアプリ	<b>グループ通話人数</b> └ 最大15人 <b>最大通信距離(ユニット間)</b> └ 1.6km	
<b>サイズ</b> 本体 └ 46mm×84mm×23mm └ 47g	<b>ユーザーインターフェース</b> ボイスコマンド 多言語対応	<b>認証</b> CE、FCC/IC、SIG BT、TELEC、UKCA

商品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x	FREECOM 4x	PACKTALK NEO	PACKTALK EDGE
通話人数	1~2人	1~2人	1~2人	1~4人	1~15人	1~15人
最大通信距離(ユニット間)	400m	600m	800m	1.2km	1.6km	1.6km
FMラジオ		●	●	●	●	●
スピーカー	32mm	40mm HD	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL
コントロールホイール			●	●	●	●
Bluetoothインターコム	標準	高音質HD	ライブインターコム	ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム
ボイスコマンド				●	●	●
エアーマウント						●
充電しながら使用	●	●	●	●		●
保証	2年	2年	2年	2年	2年	3年

## アクセサリ



PACKTALK EDGE  
オーディオマイクキット



PACKTALK EDGE  
ロングアームマイクキット



45mm  
JBLスピーカーキット



パックトーク ネオ

# PACKTALK NEO

Packed with Tech, Lighter on Price

PRICE ¥49,800 (税込)

SOUND BY **JBL**

## JBLサウンドシステム

オーディオメーカーJBL社の先端技術が注ぎ込まれたパワフルな40mm JBLスピーカーと音楽プロセッサにより、異次元の音響を実現。



## メッシュ通信

第2世代のDMCを搭載。雑音を抑えた圧倒的な通話品質、簡単な接続など、カルドのフラッグシップシリーズにふさわしい通信パフォーマンスを実現。



## いつでもアップデート

アプリを使用して本体のアップデートが可能。  
(有線ケーブル不要)



## 防水・防塵

過酷な環境でも使用可能な防水・防塵性能。




## ボイスコマンド

本体を操作せずに、声でインカムの操作が可能。



## ユニバーサル接続

他社機インカムと接続して、会話を楽しめる。





# PACKTALK NEO

軽さが加わったPACKTALKシリーズベースモデル

## スペック情報

基本情報	通信	音声
<b>他社インカムとの接続・通信</b> └ 可能 <b>作動温度</b> └ -20°C～55°C/-4°F～131°F <b>防水・防塵</b> <b>FMラジオ</b> └ 受信可能周波数：76～108MHz └ RDS-ラジオデータシステム搭載 └ 6つのFM局を記録可能 <b>ソフトウェアアップデート</b> └ いつでもアップデート(無線通信) └ USBアップデート(有線通信) <b>デバイス設定</b> └ カルドコネクトアプリ	モバイル/GPS 2台接続可能 第2世代ダイナミックメッシュコミュニケーション (DMC) Bluetooth 5.2 ユニバーサル接続 TFT互換	JBLによる音響 40mm JBLスピーカー JBLオーディオプロファイル 自動音量調整
サイズ	インターコム	バッテリー
<b>本体</b> └ 46mm×84mm×23mm └ 47g <b>スピーカー</b> └ 40mm×10mm (スポンジ除く)	第2世代ダイナミックメッシュコミュニケーション (DMC) 自動再接続機能 HDオーディオBluetoothインターコム ユニバーサル接続対応Bluetoothインターコム <b>グループ通話人数</b> └ 最大15人 <b>最大通信距離(ユニット間)</b> └ 1.6km	<b>連続通話時間</b> └ 最大13時間 <b>充電時間</b> └ 最大2時間 <b>クイック充電</b> └ 20分の充電で最大2時間通話可能 <b>連続待機時間</b> └ 最大10日間
	ユーザーインターフェース	認証
	ボイスコマンド 多言語対応	CE、FCC/IC、SIG BT、TELEC、UKCA

商品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x	FREECOM 4x	PACKTALK NEO	PACKTALK EDGE
通話人数	1～2人	1～2人	1～2人	1～4人	1～15人	1～15人
最大通信距離(ユニット間)	400m	600m	800m	1.2km	1.6km	1.6km
FMラジオ		●	●	●	●	●
スピーカー	32mm	40mm HD	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL
コントロールホイール			●	●	●	●
Bluetoothインターコム	標準	高音質HD	ライブインターコム	ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム
ボイスコマンド				●	●	●
エアーマウント						●
充電しながら使用	●	●	●	●		●
保証	2年	2年	2年	2年	2年	3年

## アクセサリ



PACKTALK EDGE  
オーディオマイクキット



PACKTALK EDGE  
ロングアームマイクキット



45mm  
JBLスピーカーキット



フリーコム フォー エックス

# FREECOM 4x

4-Way Bluetooth® Intercom

PRICE ¥44,800 (税込)

SOUND BY



## JBLサウンドシステム

オーディオメーカーJBL社の先端技術が注ぎ込まれたパワフルな40mmJBLスピーカーと音楽プロセッサーにより、異次元の音響を実現。




## ライブインターコム

通話品質は従来品から大幅に向上し、自動再接続機能も搭載。



## いつでもアップデート

アプリを使用して本体のアップデートが可能。  
(有線ケーブル不要)



## 防水・防塵

過酷な環境でも使用可能な防水・防塵性能。

OPERATED BY  
NATURAL VOICE

## ボイスコマンド

本体を操作せずに、声でインカムの操作が可能。



## ユニバーサル接続

他社機インカムと接続して、会話を楽しめる。

LIVE  
INTERCOMSOUND BY  
JBLOPERATED BY  
NATURAL VOICE

Waterproof

FM Radio

MUSIC  
STREAMINGx2  
GPS13h  
FAST CHARGE+Over the Air  
Update

# FREECOM 4x

時代の一步先を行くプレミアムモデル

## スペック情報

<b>基本情報</b>	<b>通信</b>	<b>音声</b>
<p><b>他社インカムとの接続・通信</b> └ 可能</p> <p><b>作動温度</b> └ -20℃～55℃</p> <p>防水・防塵</p> <p>FMラジオ</p> <p><b>ソフトウェアアップデート</b> └ いつでもアップデート(無線通信) └ USBアップデート(有線通信)</p> <p><b>デバイス設定</b> └ カルドコネクトアプリ</p>	<p>モバイル/GPS 2台接続可能</p> <p>Bluetooth 5.2</p> <p>ユニバーサル接続</p> <p>TFT互換</p>	<p>JBLによる音響</p> <p>40mm JBLスピーカー</p> <p>JBLオーディオプロファイル</p> <p>自動音量調整</p>
	<b>インターコム</b>	<b>バッテリー</b>
	<p>自動再接続機能</p> <p>HDオーディオBluetoothインターコム</p> <p>ユニバーサル接続対応Bluetoothインターコム</p> <p><b>グループ通話人数</b> └ 最大4人</p> <p><b>最大通信距離(ユニット間)</b> └ 1.2km</p>	<p><b>連続通話時間</b> └ 13時間</p> <p><b>充電時間</b> └ 最大2時間</p> <p><b>クイック充電</b> └ 20分の充電で最大通話時間2時間可能</p> <p><b>連続待機時間</b> └ 10日間</p>
<b>サイズ</b>	<b>ユーザーインターフェース</b>	<b>認証</b>
<p><b>本体</b> └ 48mm×78mm×20mm └ 37g</p> <p><b>スピーカー</b> └ 40mm×10mm (スポンジ除く)</p>	<p>ボイスコマンド</p> <p>多言語対応</p>	<p>CE、FCC/IC、SIG BT、TELEC、UKCA</p>

商品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x	FREECOM 4x	PACKTALK NEO	PACKTALK EDGE
通話人数	1～2人	1～2人	1～2人	1～4人	1～15人	1～15人
最大通信距離(ユニット間)	400m	600m	800m	1.2km	1.6km	1.6km
FMラジオ		●	●	●	●	●
スピーカー	32mm	40mm HD	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL
コントロールホイール			●	●	●	●
Bluetoothインターコム	標準	高音質HD	ライブインターコム	ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム
ボイスコマンド				●	●	●
エアーマウント						●
充電しながら使用	●	●	●	●		●
保証	2年	2年	2年	2年	2年	3年

## アクセサリ



└ SPIRIT/FREECOM  
オーディオマイクキットJBL



└ SPIRIT/FREECOM  
オーディオマイクキット



└ SPIRIT/FREECOM  
ロングアームマイクキット



└ 45mm  
JBLスピーカーキット



フリーコム ツーエックス

# FREECOM 2x

2-Way Bluetooth® Intercom

PRICE **¥34,800** (税込)

SOUND BY




## JBLサウンドシステム

オーディオメーカーJBL社の先端技術が注ぎ込まれたパワフルな40mmJBLスピーカーと音楽プロセッサーにより、異次元の音響を実現。



## ライブインターコム

通話品質は従来品から大幅に向上し、自動再接続機能も搭載。



## いつでもアップデート

アプリを使用して本体のアップデートが可能。  
(有線ケーブル不要)



## ユニバーサル接続

他社機インカムと接続して、会話を楽しめる。



## 防水・防塵

過酷な環境でも使用可能な防水・防塵性能。



# FREECOM 2x

カルのニュースタンダード

## スペック情報

基本情報	通信	音声
<b>他社インカムとの接続・通信</b> └ 可能  <b>作動温度</b> └ -20℃～55℃  防水・防塵  FMラジオ  <b>ソフトウェアアップデート</b> └ いつでもアップデート(無線通信) └ USBアップデート(有線通信)  <b>デバイス設定</b> └ カルドコネクトアプリ	モバイル/GPS 2台接続可能 Bluetooth 5.2 ユニバーサル接続 TFT互換  <b>インターコム</b> 自動再接続機能 HDオーディオBluetoothインターコム ユニバーサル接続対応Bluetoothインターコム  <b>グループ通話人数</b> └ 最大2人  <b>最大通信距離(ユニット間)</b> └ 800m	JBLによる音響 40mm JBLスピーカー JBLオーディオプロファイル 自動音量調整  <b>バッテリー</b> <b>連続通話時間</b> └ 13時間  <b>充電時間</b> └ 最大2時間  <b>クイック充電</b> └ 20分の充電で最大通話時間2時間可能  <b>連続待機時間</b> └ 10日間
サイズ	ユーザーインターフェース	認証
<b>本体</b> └ 48mm×78mm×20mm └ 37g  <b>スピーカー</b> └ 40mm×10mm (スポンジ除く)	多言語対応	CE、FCC/IC、SIG BT、TELEC、UKCA

商品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x	FREECOM 4x	PACKTALK NEO	PACKTALK EDGE
通話人数	1～2人	1～2人	1～2人	1～4人	1～15人	1～15人
最大通信距離(ユニット間)	400m	600m	800m	1.2km	1.6km	1.6km
FMラジオ		●	●	●	●	●
スピーカー	32mm	40mm HD	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL
コントロールホイール			●	●	●	●
Bluetoothインターコム	標準	高音質HD	ライブインターコム	ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム
ボイスコマンド				●	●	●
エアーマウント						●
充電しながら使用	●	●	●	●		●
保証	2年	2年	2年	2年	2年	3年

## アクセサリ



SPRIT/FREECOM  
オーディオマイクキットJBL



SPRIT/FREECOM  
オーディオマイクキット



SPRIT/FREECOM  
ロングアームマイクキット



45mm  
JBLスピーカーキット



スピリット エイチディー

# SPIRIT HD

2-Way Bluetooth® Intercom

PRICE **¥25,900** (税込)



## 40mmHDスピーカー

40mmHDスピーカーで、臨場感のあるサウンドを提供。




## 防水・防塵

過酷な環境でも使用可能な防水・防塵性能。



## いつでもアップデート

アプリを使用して本体のアップデートが可能。  
(有線ケーブル不要)



## 最大通信距離 600m

2人で最大600mの通信距離で使用可能。



## FMラジオ

FMラジオ内蔵で、好きな時にラジオを聴ける。



## ユニバーサル接続

他社機インカムと接続して、会話を楽しめる。



# SPIRIT HD

よくばりエントリーモデル



## スペック情報

<b>基本情報</b>	<b>通信</b>	<b>音声</b>
他社インカムとの接続・通信 └ 可能	モバイル/GPS 2台接続可能 Bluetooth 5.2 ユニバーサル接続 TFT互換	40mmHDスピーカー HDオーディオプロファイル 自動音量調整
作動温度 └ -20℃～55℃		
防水・防塵		
FMラジオ	<b>インターコム</b>	<b>バッテリー</b>
ソフトウェアアップデート └ いつでもアップデート(無線通信) └ USBアップデート(有線通信)	ユニバーサル接続対応Bluetoothインターコム	連続通話時間 └ 13時間
デバイス設定 └ カルドコネクトアプリ	グループ通話人数 └ 最大2人	充電時間 └ 最大2時間
	最大通信距離(ユニット間) └ 600m	クイック充電 └ 20分の充電で最大通話時間2時間可能
		連続待機時間 └ 10日間
<b>サイズ</b>	<b>ユーザーインターフェース</b>	<b>認証</b>
本体 └ 47mm×78mm×19mm └ 35g	多言語対応	CE、FCC/IC、SIG BT、TELEC、UKCA
スピーカー └ 40mm×10mm(スポンジ除く)		

商品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x	FREECOM 4x	PACKTALK NEO	PACKTALK EDGE
通話人数	1～2人	1～2人	1～2人	1～4人	1～15人	1～15人
最大通信距離(ユニット間)	400m	600m	800m	1.2km	1.6km	1.6km
FMラジオ		●	●	●	●	●
スピーカー	32mm	40mm HD	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL
コントロールホイール			●	●	●	●
Bluetoothインターコム	標準	高音質HD	ライブインターコム	ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム
ボイスコマンド				●	●	●
エアーマウント						●
充電しながら使用	●	●	●	●		●
保証	2年	2年	2年	2年	2年	3年

## アクセサリ



SPIRIT/FREECOM  
オーディオマイクキットJBL



SPIRIT/FREECOM  
オーディオマイクキット



SPIRIT/FREECOM  
ロングアームマイクキット



45mm  
JBLスピーカーキット



Bluetooth® 5.2



スピリット

# SPIRIT

2-Way Bluetooth® Intercom

PRICE **¥16,900** (税込)



## 防水・防塵

過酷な環境でも使用可能な防水・防塵性能。



## 最大通信距離400m

2人で最大400mの通信距離で使用可能。



## いつでもアップデート

アプリを使用して本体のアップデートが可能。  
(有線ケーブル不要)



## 自動音量調整

周りの状況（ノイズ）に合わせて、自動で音量を調整。



## ユニバーサル接続

他社機インカムと接続して、会話を  
楽しめる。





# SPIRIT

カルド品質の超エントリーモデル



## スペック情報

<b>基本情報</b>	<b>通信</b>	<b>音声</b>
他社インカムとの接続・通信 └ 可能	モバイル/GPS 2台接続可能 Bluetooth 5.2 ユニバーサル接続 TFT互換	32mmスピーカー 自動音量調整
作動温度 └ -20℃～55℃		
防水・防塵	<b>インターコム</b>	<b>バッテリー</b>
ソフトウェアアップデート └ いつでもアップデート(無線通信) └ USBアップデート(有線通信)	ユニバーサル接続対応Bluetoothインターコム	連続通話時間 └ 10時間
デバイス設定 └ カルドコネクトアプリ	グループ通話人数 └ 最大2人	充電時間 └ 最大2時間
	最大通信距離(ユニット間) └ 400m	クイック充電 └ 20分の充電で最大通話時間2時間可能
		連続待機時間 └ 10日間
<b>サイズ</b>	<b>ユーザーインターフェース</b>	<b>認証</b>
本体 └ 47mm×78mm×19mm └ 35g	多言語対応	CE、FCC/IC、SIG BT、TELEC、UKCA
スピーカー └ 32mm×10mm(スポンジ除く)		

商品名	SPIRIT	SPIRIT HD	FREECOM 2x	FREECOM 4x	PACKTALK NEO	PACKTALK EDGE
通話人数	1～2人	1～2人	1～2人	1～4人	1～15人	1～15人
最大通信距離(ユニット間)	400m	600m	800m	1.2km	1.6km	1.6km
FMラジオ		●	●	●	●	●
スピーカー	32mm	40mm HD	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL	40mm JBL
コントロールホイール			●	●	●	●
Bluetoothインターコム	標準	高音質HD	ライブインターコム	ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム	第2世代DMC ライブインターコム
ボイスコマンド				●	●	●
エアームウント						●
充電しながら使用	●	●	●	●		●
保証	2年	2年	2年	2年	2年	3年

## アクセサリ



SPIRIT/FREECOM  
オーディオマイクキットJBL



SPIRIT/FREECOM  
オーディオマイクキット



SPIRIT/FREECOM  
ロングアームマイクキット



45mm  
JBLスピーカーキット





# PACKTALK EDGE

オーディオマイクキット


PRICE ¥22,550 (税込)





2つ目のヘルメットでもJBLサウンドを楽しもう

   
**40mm JBLスピーカー**  
JBLが設計したパワフルな40mmの  
高品質スピーカーを採用しました。

   
**JBL  
サウンドプロファイル**  
JBLがデザインした3つのオーディオ  
プロファイルをアプリで選択可能です。

  
**2つのマイクが同梱**  
アームマイクとケーブルマイクが  
同梱されているので、ヘルメットを  
選ばず取り付け可能です。

  
**簡単取り付け**  
取り付けマニュアルと動画で確認し  
ながら取り付け可能です。

  
**様々なヘルメットに  
取り付け可能**  
ハーフヘルメットに関しては、ロング  
アームマイクキットを使用してくだ  
さい。

適合機種：



PACKTALK EDGE



マウント  
一体型

# PACKTALK EDGE

ロングアームマイクキット

PRICE ¥11,000 (税込)




ハーフヘルメットなどに簡単装着



## フレキシブルマイクで 調整可能

長いブームマイクを装備しており、細かく調整できるように設計されています。



## すぐに取り付け

マウント一体型のマイクのため、インカム本体とスピーカーがあればすぐに使用できます。



## 様々なヘルメットに 取り付け可能

色々なタイプのハーフヘルメットに対応します。



## 簡単取り付け

取り付けマニュアルと動画で確認しながら取り付け可能です。

適合機種：



PACKTALK EDGE



cardosystems.jp



# PACKTALK NEO

オーディオマイクキット


PRICE ¥22,550(税込)





2つ目のヘルメットでもJBLサウンドを楽しもう

   
**40mm JBLスピーカー**  
JBLが設計したパワフルな40mmの  
高品質スピーカーを採用しました。

   
**JBL  
サウンドプロファイル**  
JBLがデザインした3つのオーディオ  
プロファイルをアプリで選択可能です。

  
**2つのマイクが同梱**  
アームマイクとケーブルマイクが  
同梱されているので、ヘルメットを  
選ばず取り付け可能です。

  
**簡単取り付け**  
取り付けマニュアルと動画で確認し  
ながら取り付け可能です。

  
**様々なヘルメットに  
取り付け可能**  
ハーフヘルメットに関しては、ロング  
アームマイクキットを使用してくだ  
さい。

適合機種：



PACKTALK NEO



# PACKTALK EDGE/NEO

ロングアームマイクキット


PRICE ¥7,480(税込)

ハーフヘルメットなどに簡単装着



## フレキシブルマイクで 調整可能

長いブームマイクを装備しており、細かく調整できるように設計されています。



## すぐに取り付け

本体付属のパーツを使用して、すぐに取り付けできます。



## 様々なヘルメットに 取り付け可能

色々なタイプのハーフヘルメットに対応します。



## 簡単取り付け

取り付けマニュアルと動画で確認しながら取り付け可能です。

適合機種：



PACKTALK EDGE



PACKTALK NEO



cardosystems.jp



# ヘルメットアダプター SHOEI用 EDGE/NEO

対応ヘルメット：NEOTEC2、GT-AIR2、J-CRUISE2


PRICE ¥2,980 (税込)



SHOEIヘルメット3モデル専用の取り付けアダプター



素早く簡単に  
取り付けられます



ヘルメットのデザインを邪魔せず、  
きれいに取り付けられます



首に負担を掛けない、  
軽量なアダプターです



NEOTEC2、GT-AIR2、J-CRUISE2に  
装着できます

適合機種：



PACKTALK EDGE



PACKTALK NEO



# PACKTALK BOLD

オーディオマイクキット JBL

PRICE ¥22,550(税込)




2つ目のヘルメットでもJBLサウンドを楽しもう


**40mm JBLスピーカー**  
JBLが設計したパワフルな40mmの高品質スピーカーを採用しました。


**JBL サウンドプロファイル**  
JBLがデザインした3つのオーディオプロファイルをアプリで選択可能です。



**2つのマイクが同梱**  
アームマイクとケーブルマイクが同梱されているので、ヘルメットを選ばず取り付け可能です。



**簡単取り付け**  
取り付けマニュアルと動画で確認しながら取り付け可能です。



**様々なヘルメットに取り付け可能**  
ハーフヘルメットに関しては、ロングアームマイクキットを使用してください。

適合機種：



PACKTALK Bold



PACKTALK  
Ducati



cardosystems.jp



# FREECOM/SPIRIT

オーディオマイクキット JBL

PRICE ¥22,550(税込)




2つ目のヘルメットでもJBLサウンドを楽しもう


**40mm JBLスピーカー**  
JBLが設計したパワフルな40mmの高品質スピーカーを採用しました。


**JBL サウンドプロファイル**  
JBLがデザインした3つのオーディオプロファイルをアプリで選択可能です。



**2つのマイクが同梱**  
アームマイクとケーブルマイクが同梱されているので、ヘルメットを選ばず取り付け可能です。



**簡単取り付け**  
取り付けマニュアルと動画で確認しながら取り付け可能です。



**様々なヘルメットに取り付け可能**  
ハーフヘルメットに関しては、ロングアームマイクキットを使用してください。

適合機種：







# FREECOM/SPIRIT


オーディオマイクキット

PRICE ¥13,200 (税込)



2つ目のヘルメットでもHDサウンドを楽しもう

**40mmHDスピーカー**  
 パワフルな40mmHDスピーカーを  
 採用しています。



**様々なヘルメットに  
 取り付け可能**

ハーフヘルメットに関しては、ロング  
 アームマイクキットを使用してくだ  
 さい。

**2つのマイクが同梱**  
 アームマイクとケーブルマイクが  
 同梱されているので、ヘルメットを  
 選ばず取り付け可能です。

**簡単取り付け**  
 取り付けマニュアルと動画で確認し  
 ながら取り付け可能です。

適合機種：





# FREECOM/SPIRIT

ロングアームマイクキット


PRICE ¥7,480 (税込)

ハーフヘルメットなどに簡単装着



## フレキシブルマイクで 調整可能

長いブームマイクを装備しており、細かく調整できるように設計されています。



## マウント2種同梱

シェルの厚みが薄いヘルメットは挟み込みクランプ、厚みがあるヘルメットは貼り付けクランプを選択できます。



## 様々なハーフヘルメットに 取り付け可能

ほぼすべてのハーフヘルメットに取り付けできます。



## 簡単取り付け

取り付けマニュアルで確認しながら取り付け可能です。

適合機種：



FREECOM 4x



FREECOM 2x



SPIRIT/SPIRIT HD



FREECOM  
4+



FREECOM  
1+/2+



FREECOM  
1/2/4



# 45mm AUDIO KIT

45mm JBLスピーカーキット

PRICE ¥19,800 (税込)



45mm JBLスピーカーとロック解除コードで  
究極のサウンドへアップグレード



## 45mmスピーカー

JBLが設計した大型45mm高音質スピーカーによるプレミアムサウンドをあなたに。



## サウンドプロファイル 選択可能

JBLが監修した3つのプロファイルを選択可能です。



## 汎用性の高いφ3.5ジャックを 採用

一般的なφ3.5mmオーディオジャックを装備したインカムと互換性があります。



## 様々なヘルメットに 取り付け可能

ほとんどの最新ヘルメットに取り付けできるように、取り付け部を42mmで設計。

適合機種：



SPIRITシリーズ FREECOM Xシリーズ FREECOM+シリーズ FREECOMシリーズ PACKTALKシリーズ PACKTALK Bold PACKTALK SLIM



cardosystems.jp



# REFRESHMENT KIT

パーツ補修セット

PRICE ¥3,700 (税込)



カルドインカムをリフレッシュしましょう




## 古いパーツの交換

使用している間に古くなったパーツのメンテナンス用にも。



## すべての消耗品が同梱

PACKTALK EDGE/NEO用貼り付けブラケット、PACKTALK貼り付けブラケット、FREECOM貼り付けブラケット、アルコールパッド、正方形ベルクロ×2、長方形ベルクロ×2、ケーブルマイク用スポンジ、アームマイク用スポンジ、アームマイク用スポンジ(大)、40~45mmスピーカー用スポンジ×2、32mmスピーカー用スポンジ×2、ケーブルマイク背面ベルクロ、アームマイク背面ベルクロ、40mmスピーカー背面ベルクロ×2、32mmスピーカー背面ベルクロ×2



## 新しいヘルメットに取り付ける前に

新しいヘルメットに取り付ける際のベルクロなども、同梱されています。



## すべてのモデルに対応

PACKTALK、FREECOM、SPIRITの各モデルに対応しています。

適合機種：



SPIRIT シリーズ FREECOM X シリーズ FREECOM+シリーズ FREECOMシリーズ PACKTALKシリーズ PACKTALK Bold PACKTALK SLIM

# パーツ一覧

<p><b>EDGEマウント</b></p> <p>リペア用マウント クレードル</p> <p>パーツNo.REP00099 <b>¥4,950</b> (税込)</p> <p>4 950545 090355</p> 	<p><b>NEOマウント</b></p> <p>リペア用マウント クレードル</p> <p>パーツNo.REP00114 <b>¥4,400</b> (税込)</p> <p>4 950545 090430</p> 	<p><b>コネクターケーブル</b></p> <p>本体にスピーカー・マイク を接続するためのコード</p> <p>パーツNo.REP00115 <b>¥3,740</b> (税込)</p> <p>4 950545 090447</p> 	<p><b>EDGE/NEO貼り付けクランプ</b></p> <p>リペア用クランプ 取り付けタイプ</p> <p>パーツNo.REP00100 <b>¥2,200</b> (税込)</p> <p>4 950545 090379</p> 
<p><b>EDGE/NEO挟み込みクランプ</b></p> <p>リペア用クランプ 挟み込みタイプ</p> <p>パーツNo.REP00101 <b>¥2,200</b> (税込)</p> <p>4 950545 090362</p> 	<p><b>BOLDマウント</b></p> <p>リペア用マウント クレードル</p> <p>パーツNo.REP00059 <b>¥4,180</b> (税込)</p> <p>0 828831 842572</p> 	<p><b>BOLD貼り付けクランプ</b></p> <p>リペア用クランプ 貼り付けタイプ</p> <p>パーツNo.REP00047 <b>¥2,200</b> (税込)</p> <p>0 828831 842466</p> 	<p><b>BOLD挟み込みクランプ</b></p> <p>リペア用クランプ 挟み込みタイプ</p> <p>パーツNo.REP00015 <b>¥1,595</b> (税込)</p> <p>0 828831 842459</p> 
<p><b>FRECOM/SPIRITマウント</b></p> <p>リペア用マウント クレードル ※クランプは付属しません</p> <p>パーツNo.REP00093 <b>¥4,950</b> (税込)</p> <p>4 950545 090386</p> 	<p><b>FRECOM/SPIRIT貼り付けクランプ</b></p> <p>リペア用クランプ 貼り付けタイプ</p> <p>パーツNo.REP00048 <b>¥2,200</b> (税込)</p> <p>0 828831 842428</p> 	<p><b>FRECOM/SPIRIT挟み込みクランプ</b></p> <p>リペア用クランプ 挟み込みタイプ</p> <p>パーツNo.REP00045 <b>¥1,540</b> (税込)</p> <p>0 828831 842343</p> 	<p><b>USBケーブル</b></p> <p>データ通信・充電用 純正USBケーブル※1</p> <p>パーツNo.REP00026 <b>¥1,100</b> (税込)</p> <p>0 828831 842442</p> 
<p><b>USBケーブル タイプC</b></p> <p>データ通信・充電用 純正USBケーブル タイプC※1</p> <p>パーツNo.REP00097 <b>¥1,375</b> (税込)</p> <p>4 950545 090409</p> 	<p><b>スピーカー用ベルクロ</b></p> <p>リペア用ベルクロ 正方形・ペア</p> <p>パーツNo.TXPK0004 <b>¥550</b> (税込)</p> <p>0 828831 840875</p> 	<p><b>マイク用ベルクロ</b></p> <p>リペア用ベルクロ 長方形・ペア※2</p> <p>パーツNo.TXPK0014 <b>¥660</b> (税込)</p> <p>0 828831 840974</p> 	<p><b>ケーブルマイク</b></p> <p>リペア用ケーブルマイク</p> <p>パーツNo.REP00017 <b>¥2,970</b> (税込)</p> <p>0 828831 842558</p> 
<p><b>アームマイク</b></p> <p>リペア用アームマイク ※風防スポンジは付属しません</p> <p>パーツNo.REP00081 <b>¥2,970</b> (税込)</p> <p>4 950545 090034</p> 	<p><b>ケーブルマイク用スポンジ</b></p> <p>リペア用ケーブルマイク スポンジ</p> <p>パーツNo.REP00087 <b>¥550</b> (税込)</p> <p>0 828831 840899</p> 	<p><b>アームマイク用スポンジ</b></p> <p>リペア用アームマイク スポンジ (大)</p> <p>パーツNo.TXPK0007 <b>¥550</b> (税込)</p> <p>0 828831 840905</p> 	<p><b>アームマイク用スポンジ</b></p> <p>リペア用アームマイク スポンジ (標準)</p> <p>パーツNo.REP00089 <b>¥550</b> (税込)</p> <p>0 828831 840912</p> 
<p><b>スピーカー用厚み調整パッド</b></p> <p>スピーカー用 厚さ調整パッド</p> <p>パーツNo.TXPK0011 <b>¥770</b> (税込)</p> <p>0 828831 840943</p> 	<p><b>40mmJBLスピーカー</b></p> <p>JBLモデルに標準装備の 40mmJBLスピーカー ※ロック解除コードは 付属しておりません</p> <p>パーツNo.REP00069 <b>¥9,350</b> (税込)</p> <p>0 828831 842954</p> 	<p><b>40mmHDスピーカー</b></p> <p>SPIRIT HDの 標準スピーカー</p> <p>パーツNo.SPAU0002 <b>¥8,470</b> (税込)</p> <p>0 828831 835239</p> 	<p><b>40mm薄型スピーカー</b></p> <p>標準スピーカーより 厚さが1mm薄い タイプのスピーカー</p> <p>パーツNo.SPAU0006 <b>¥8,470</b> (税込)</p> <p>0 828831 841087</p> 
<p><b>32mmスピーカー</b></p> <p>SPIRITの 標準スピーカー</p> <p>パーツNo.REP00094 <b>¥6,050</b> (税込)</p> <p>4 950545 090393</p> 	<p><b>PACKTALK EDGE</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0145 <b>¥58,300</b> (税込)</p> <p>4 950545 090300</p> 	<p><b>PACKTALK NEO</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0155 <b>¥44,000</b> (税込)</p> <p>4 950545 090423</p> 	<p><b>PACKTALK BOLD</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0116 <b>¥44,000</b> (税込)</p> <p>0 828831 842855</p> 
<p><b>FRECOM 4X</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0131 <b>¥41,800</b> (税込)</p> <p>4 950545 090348</p> 	<p><b>FRECOM 2X</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0140 <b>¥33,000</b> (税込)</p> <p>4 950545 090331</p> 	<p><b>SPIRIT HD</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0142 <b>¥23,650</b> (税込)</p> <p>4 950545 090324</p> 	<p><b>SPIRIT</b></p> <p>本体ユニットが壊れた 場合の交換用ユニット ※パーツ扱いの為30日保証のみ</p> <p>パーツNo.SRPA0141 <b>¥14,850</b> (税込)</p> <p>4 950545 090317</p> 

※1 Cardo製品アップデート等データ通信・充電は純正をご使用ください。 ※2 現在の在庫がなくなり次第、TXPK0014に変更となります。





cardo®



Cardo Connect App

輸入販売元

 **OKADA** 岡田商事株式会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-7

※このカタログの掲載内容は 2024 年 2 月のものです。

※最新の情報は HP をご覧ください。

※予告なく仕様が変更することがございます。



公式ホームページ

dsgn-A P2023-63\_CARDO\_A4\_CATALOG\_20240304\_Web