


レンタルボートユーザーにおすすめの ディープサイクル・コンパクトバッテリー

AZ バッテリーは繰り返し充放電できるディープサイクルバッテリーです。 電解液をグラスマットに浸み込ませる AGM 構造なので液漏れがなく、補水 不要のメンテナンスフリー設計です。またサイクル特性の向上を実現。容量 は 20Ah (5時間率) なので、魚探の電源にお困りの方におすすめの商品です。 高さも 17cm 以下なので、バウデッキやハイデッキの下にも収納可能。小さ いながら高品質のディープサイクルバッテリーです。





AZ Industrial Battery

CYCLE SERVICE BATTERY

- -	電圧	容量		寸法	(ミリ)		重量	希望小売価格	JAN ⊐−ド
品番	(ボルト)	5 時間率(Ah)	長さ	幅	高さ	総高	(キロ)	(税込)	JAN 1-P
SEV12-20F (MR)	12	20	166	175	125	125	8.0	¥12,980	4950545352217


※充電器は14.7V 6A 以下でご利用ください。



言わずと知れた No.1 マリン用メンテナンスフリーディープサイクルバッテリー



- 	が が が が イズ	電圧	g圧 外形寸法(ミ		J)	RC	MCA	CCA	端子タイプ	ハンドル	価格	JAN ⊐− ド
四省		(ボルト)	長さ	幅	総高	(分)	(分)	(アンペア)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ハントル	川川谷	JAN 1-1
M24MF	24	12	277	174	231	125	620	400	ツイン	ロープ	オープン価格	4909785078586
M27MF	27	12	322	174	231	160	720	550	ツイン	ロープ	オープン価格	4909785078593
M31MF	31	12	330	173	237	180	900	625	ツイン	ロープ	オープン価格	4909785028734





最初から最後までハイパワーを発揮する 高性能・高品質バッテリー

S12105

製品特徴










寿命特性

AZ リチウムバッテリーの寿命は従来の鉛バッテリーと比較すると約10倍、他社製リチウムバッテリーと比較すると約1.5~2倍の寿命特性があります。また、AZ リチウムバッテリーは正極材料にリン酸鉄リチウムを採用しており、高温時の充放電性能や安全性が高いバッテリーです。また、BMS (バッテリーマネジメントシステム)を内蔵しているため、万が一に備えて保護遮断回路が作動する仕組みを持っています。





バッテリー残量インジケーター

バッテリー上部にバッテリー残量のインジケーターが搭載されています。LED 点灯数でバッテリー残量をひと目で確認することができます。



	品番	電圧			重量		寸法 (ミリ)		最大放電電流 (アンペア)	希望小売価格 (税込)	JAN コード	1
		(ボルト)			(キロ)	長さ	幅	高さ				ı
	S12105	12	105	1344	12	259	167	225	100	オープン価格	4950545352231	

TB12100F

製品特徴













品番	電圧	容量	蓄積エネルギー	重量		寸法 (ミリ)		希望小売価格 (税込)	JAN ⊐−ド
	(ボルト)	(Ah)	(ワット)	(キロ)	長さ	幅	高さ		JAN 1-1
TB12100F	12.8	100	1344	12.3	318	65	215	オープン価格	-

※本製品の船舶での使用は「推進用電動機、又は排水、その他の安全性に直接関係のある電気設備以外(船位保持用の電動船外機)で「船体より取り外して陸揚げ充電」に限ります。