

# i-PILOT LINK



i-PILOT<sup>®</sup>  
LINK<sup>™</sup>


## 話題沸騰のオートポジショニングモーターとハミンバードをネットワーク化した i-PILOT<sup>®</sup> 進化版 LINK モデル

別売りの LINK 対応ハミンバード魚群探知機をネットワーク接続すれば、ハミンバード魚探から i-PILOT 機能を使用することができます。また、魚群探知機で表示されるオートチャートライブの等深線や、航路定点を活用した独自の i-PILOT 機能を利用することができる、新たなフィッシングスタイルを確立した次世代のトロリングモーターです。

※ i-PILOT 機能を利用するにはハミンバード魚群探知機との接続が必要です。



### Circle Mode (サークルモード)

記録されたポイント上を周回できる機能です。回転の向きや半径を設定することができ、様々な方向からポイントを狙うことが可能です。




### iTracks (アイトラック)

リモコンまたは魚探スクリーン上から、任意の航路軌跡を最長 2 マイル (約 3.2km) まで記録し、登録した航路軌跡を走行することができる機能です。スクリーン上で走行したいコースを確認しながら記録、トレースすることが可能です。魚探上では最大 50 箇所まで登録することができ、記録した航路軌跡をオフセットさせて走行することが可能です。




### Follow (フォロー)

スクリーン上に表示された、任意の等深線を自動走行させることができる機能です。ボトムの硬度線、植生線にも対応し、エレキを踏まずに正確に等深線をトレースすることができ、等深線をオフセットさせての走行も可能です。



### Spot-Lock (スポットロック)

GPSの位置情報を利用し、自動で自船位置がキープできる電子アンカー機能です。スポットロック位置から5フィート(約1.5m)に留まるよう、i-PILOTが自動的に作動し、位置をキープします。最大2,500箇所までポイントを登録することができます。また、登録データを呼び出し、特定のポイントへ戻りスポットロックを作動させることも可能です。



### ROUTE (ルート)

ハミンバード魚探上で、任意に作成したルートを自動走行させることができる機能です。移動したいポイント間にルートを作成すれば、作成したポイント間を自動でナビゲーション走行することが可能です。

マークはLINK接続時に使用及び機能が拡張する機能です。

i-PILOT<sup>®</sup>  
LINK<sup>™</sup>

FEATURE	Spot-Lock	Spot-Lock Jag	Advanced AutoPilot	Go To	Cruise Control	ROUTE	iTRACKS	Follow	Circle Mode
i-PILOT <sup>®</sup>	16箇所	○	○	○	○	×	○	×	×
i-PILOT <sup>®</sup> LINK <sup>™</sup>	2,500箇所	○	○	○	○	○	50箇所	○	○




# DRIFT MODE

## i-PILOT 搭載モデルに【ドリフトモード】機能を追加

搭載モデル：RIPTIDE INSTINCT QUEST / RIPTIDE TERROVA QUEST / RIPTIDE TERROVA WR

### DRIFT MODE ドリフトモード

風や潮流の中でもコース制御を行い、同時にポートコントロールを維持することで、ポートをお好みのスピードで真横に進めることができるモード。



# i-PILOT




i-PILOT®

## 海釣りのスタンダードとなったオートポジショニングモーター

i-PILOT (アイパイロット) は GPS 技術を利用したトローリングモーターです。走行航路を記憶させることができ、リモートコントロールによる操作でボートを目的のポイントへ正確に、そして簡単にポジショニングすることができます。風や潮流を気にせず、今まで以上に釣りを楽しむことが可能になりました。また、Bluetooth 搭載により、スマートフォンによる操作も可能になり、モーターと付属リモコンのソフトウェア更新も可能です。

## i-PILOT® の6つのポイント

### SPOT-LOCK™ (スポットロック)




GPSの位置情報により自動で自船位置がキープできる電子アンカー機能。スポットロック位置から5フィート(約1.5m)に留まるよう、i-PILOTが作動し、位置をキープ。最大16箇所までポイントを登録できる。また、登録データ呼び出し、特定のポイントへ戻りスポットロックを作動させることも可能。

### SPOT LOCK JOG (スポットロックジョグ)

付属の専用ヘディングセンサーをモーターとペアリングし、リモコンによるスポットロック操作が可能。スポットロックポイントから約1.5m以内のポイントを微調整することが可能。

### AUTO PILOT™

(ロックドコースオートパイロット /  
ロックドヘディングオートパイロット)



#### 【ロックドコースオートパイロット】

コンパスの方位だけでなく、GPSデータを使って横風や潮流などの外的要因を補正し、意図したコースにボートを保ちます。

#### 【ロックドヘディングオートパイロット】

内蔵のコンパスを使って方位のロックを行い、モーターは同じ方位に向き、ステアリングを修正した場合、新しい方位にロック可能。

### ITRACKS (アイトラック)



最長2マイル(約3.2km)まで自船の航行軌跡を記録し、トレースすることができる機能。最大16箇所まで登録可能。

### CRUISE CONTROL (クルーズコントロール)

GPSによる対地速度の維持機能で、プロペラの回転数を自動調節し任意の速度を維持。

### CO PILOT (コパイロット)

プロペラの回転、モーターの旋回などマニュアル操船を行うことが可能。

# RIPTIDE INSTINCT QUEST



## 自動昇降機能を搭載した 唯一無二のエレキモーター

### 自動昇降

付属のワイレスリモコン又はハミンバード魚探を組み合わせることで自動でモーターの揚げ降ろしが可能。

### 収納時



### 収納稼働時



### ブラシレスモーター / 推進力 UP

従来のブラシ付きモーターよりもモーター内部パーツの接触部分が少ないため、より静かな動作と長寿命、そして推進力を50%<sup>\*</sup>向上。また電磁の干渉が無いため、ノイズが軽減。

※ 24V ブラシ付きモーターと比較した場合。




### 24V/36V 兼用

1つのエレキモーターで24V/36Vの電圧が選択可能。



### エコ・モード

バッテリー残量が20%を下回るとエコモード（省電力）になり、全体的な消費電流を低減しバッテリーの使用時間を延ばすことが可能。



### リチウムバッテリーに対応


鉛（ディープサイクル）バッテリーはもちろん、リン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）バッテリー対応。

※ その他のリチウムバッテリーは非対応になります。



### 耐久性の高い頑丈な設計

推進力が上がり、過酷な状況下にも耐えられるよう設計された強力なモーターとマウント。



### カーボンファイバーシャフト

より強度を高めるため、グラスファイバーからカーボンファイバー素材に変更。

# RIPTIDE INSTINCT QUEST

リップタイト インスティンクト クエスト



- QUEST
- BRUSHLESS
- ONE-BOAT NETWORK
- SPOT-LOCK
- AUTOPILOT
- DIGITAL MAXIMIZER
- 2 YEAR WARRANTY

価格表番号  
[P.4~P.14]



## 商品詳細

- 
**付属商品**  
 》ワイヤレスリモコン
- 
**付属商品**  
 》MKA-60 (72~100インチに付属)
- 
**付属商品**  
 》AS EC 30E

※付属品は変更になる可能性があります。  
※ヘディングセンサー内蔵

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進/後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 60 <b>要注取商品</b>	海水	24/36	90/115	60	無段階	○	パワー	インスティンクト クエスト	0029402050369
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 72				72					0029402050376
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 87				87					0029402050383
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 100 <b>要注取商品</b>				100					0029402050390

## 推奨アクセサリ (別売り)

### クイックリリースマウント



》RTA-55  
JAN コード : 0029402049301



》MKA-57  
JAN コード : 0029402049325

### MKDC オルタネーターチャージャー



》MK-3-DC  
JAN コード : 0029402031801

※なくなり次第廃番

### コントローラーアクセサリ



》RIPTIDE INSTINCT QUEST  
専用フットペダル  
JAN コード : 0029402051465

### サーキットブレーカー (60A 防水)



》MKR-27  
JAN コード : 0029402051373

### モータープラグ



》MKR-28  
JAN コード : 0029402051526

### リモートパワースイッチ



》MKR-30  
JAN コード : 0029402050123

※ INSTINCT 専用

### プロペラ (互換性アイテム)



》MKP-39  
【ウィードレスウェッジ 2】  
JAN コード : 0029402052745

※エレキモーターに付属されているのは「MKP-40」になります。

# RIPTIDE TERROVA QUEST

より静かに、よりパワフルに、より頑丈に。  
耐久性の高いエレキモーター



## ▶ プロペラ収納

RIPTIDE TERROVA QUEST ではモーターの向きがマウントと平行になるように自動調整するため、モーター収納する前に、ローユニットの向きを調整する必要がなく、すばやくポイントに移動できます。



## ▶ ブラシレスモーター / 推進力UP

従来のブラシ付きモーターよりもモーター内部パーツの接触部分が少ないため、より静かな動作と長寿命、そして推進力を50%<sup>\*</sup>向上。また電磁の干渉が無いため、ノイズが軽減。

※ 24V ブラシ付きモーターと比較した場合。



## ▶ 24V/36V 兼用

1つのエレキモーターで24V/36Vの電圧が選択可能。



## ▶ エコ・モード

バッテリー残量が20%を下回るとエコモード(省電力)になり、全体的な消費電流を低減しバッテリーの使用時間を延ばすことが可能。



## ▶ リチウムバッテリーに対応

鉛(ディープサイクル)バッテリーはもちろん、リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)バッテリー対応。

※ その他のリチウムバッテリーは非対応になります。



## ▶ 耐久力の高い頑丈な設計

推進力が上がり、過酷な状況下にも耐えられるよう設計された強力なモーターとマウント。



## ▶ カーボンファイバーシャフト

より強度を高めるため、グラスファイバーからカーボンファイバー素材に変更。

RIPTIDE

# TERROVA QUEST

リップタイト テローバー クエスト



- QUEST
- BRUSHLESS
- ONE-BOAT NETWORK
- SPOT-LOCK
- AUTOPILOT
- DIGITAL MAXIMIZER
- 2 YEAR WARRANTY

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細

- 
**付属商品**  
 》ワイヤレスリモコン
- 
**付属商品**  
 》MKA-60 (72~100インチに付属)
- 
**付属商品**  
 》AS EC 30E

※付属品は変更になる可能性があります。  
※ヘディングセンサー内蔵

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進/後進)	デジタルマキシマイザー	プロペラ	マウント	JANコード
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 60 <b>要注取商品</b>	海水	24/36	90/115	60	無段階	○	パワー	テローバ クエスト	0029402050901
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 72				72					0029402050918
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 87				87					0029402050925
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 100 <b>要注取商品</b>				100					0029402050932

## 推奨アクセサリ (別売り)

### クイックリリースマウント



》RTA-55  
JANコード: 0029402049301



》MKA-57  
JANコード: 0029402049325



》MKA-58  
JANコード: 0029402051489

### MKDC オルタネーターチャージャー



》MK-3-DC  
JANコード: 0029402031801  
※なくなり次第廃番

### コントローラーアクセサリ



》RIPTIDE TERROVA QUEST  
専用フットペダル  
JANコード: 0029402051472

### サーキットブレーカー (60A 防水)



》MKR-27  
JANコード: 0029402051373

### モータープラグ



》MKR-28  
JANコード: 0029402051526

### プロペラ (互換性アイテム)



》MKP-39  
【ウィードレスウェッジ 2】  
JANコード: 0029402052745  
※エレキモーターに付属されているのは  
「MKP-40」になります。

RIPTIDE

# TERROVA

リップタイト テロバー



価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



付属商品

ワイヤレスリモコン



付属商品

MKA-60  
(72~100インチに付属)



付属商品

ヘディングセンサー



付属商品

AS EC 30E

※付属品は変更になる可能性があります。

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
RIPTIDE TERROVA 55/WR-60	海水	12	55	60	無段階	○	ウィードレスウェッジ 2	テロバー	0029402050758
RIPTIDE TERROVA 80/WR-60		24	80						0029402050796
RIPTIDE TERROVA 80/WR-72		24	80	72					0029402050819
RIPTIDE TERROVA 112/WR-72		36	112	72					0029402050833
RIPTIDE TERROVA 112/WR-87				87					0029402053001

## 推奨アクセサリ (別売り)

### クイックリリースマウント



RTA-62

JAN コード : 0029402052646

※ 72 ~ 87 インチ専用



RTA-17

JAN コード : 0029402022328

※ 60 インチ専用

### MKDC オルタネーターチャージャー



MK-1-DC

JAN コード : 0029402031788

※なくなり次第廃番



MK-3-DC

JAN コード : 0029402031801

※なくなり次第廃番

### コントローラーアクセサリ



RIPTIDE TERROVA WR/BT 専用フットペダル

JAN コード : 0029402051175

### サーキットブレーカー (60A 防水)



MKR-27

JAN コード : 0029402051373

### モータープラグ



MKR-28

JAN コード : 0029402051526

### プロペラ (互換性アイテム)

MKP-32 / MKP-33 / MKP-38  
【ウィードレスウェッジ 2】



[MKP-32] (12V 用)  
JAN コード : 0029402022298

[MKP-33] (24V 用)  
JAN コード : 0029402022304

[MKP-38] (36V 用)  
JAN コード : 0029402041138

# RIPTIDE TRANSOM

リップタイト トランサム



5 SPEED

DIGITAL  
MAXIMIZER™

2 YEAR WARRANTY

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



レバーロック  
ブラケット



バッテリーメーター



テレスコピックハンドル  
採用

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進/後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
RIPTIDE TRANSOM 45/SC-T-36	海水	12	45	36	前進 5/後進 3	-	パワー	レバーロック	0029402040865

## FOR SALT WATER

RIPTIDE シリーズは海水対策を施し、各部に専用パーツを搭載し、腐食からモーターを守ります

### 海水対策コーティング

モーター部は、海水による腐食を防ぐための3層特殊コーティングを施しています。



### 密閉型基盤

海水対策のため基盤を完全密封。また、各コネクタ部もヒートシュリンクで処理されています。



### 力強く、静かに

バッテリー消費を抑えたミンコタモーターは、ゆっくりと力強く静かに回転させることで発熱を抑え、モーターの寿命を延ばします。



### ブラシレスモーター

従来のブラシ付きモーターよりもモーター内部パーツの接触部分が少ないため、より静かな動作と長寿命、そして推進力を50%\*向上。また電磁の干渉が無いため、ノイズが軽減。

\* 24V ブラシ付きモーターと比較した場合。




### デジタルマキシマイザー

(全無段階変速モデルに採用)

デジタルコントロールによりバッテリー寿命を延ばし、熱によるダメージも低減します。5段階変速と比べて最大で約5倍の時間バッテリーを長持ちさせることが可能です。

DIGITAL  
MAXIMIZER™



### グラスファイバー コンポジットシャフト

シャフトがしなることで衝撃を吸収。グラスファイバーは錆や腐食にも強く、スチールシャフトの約3倍の耐久性を誇ります。



# ULTREX




## ULTREX QUEST

ウルトレックス クエスト



- QUEST
- BRUSHLESS
- ONE-BOAT NETWORK
- SPOT-LOCK
- AUTOPILOT
- DIGITAL MAXIMIZER
- 3 YEAR REPLACEMENT WARRANTY
- DUAL SPECTRUM CHIRP



価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



### 商品詳細

- 付属商品: マイクロリモコン
- 付属商品: AS EC 30E

※付属品は変更になる可能性があります。  
※ヘディングセンサー内蔵


商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
ULTREX 90/115/DSC/MR QUEST-45	淡水	24/36	90/115	45	無段階	○	パワー / ウィードレスウェッジ2※	リフトアシスト	0029402049196
ULTREX 90/115/DSC/MR QUEST-52				52					0029402049202

※プロペラは「パワー / ウィードレスウェッジ2」が各1個付属されています。

# ULTREX MDI

ウルトレックス エムディーアイ

受注  
取寄品



価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



※付属品は変更になる可能性があります。  
※ MEGA DOWN IMAGING・2D にも対応 [P.11 参照]

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
ULTREX 80/MDI/MR-45 <small>受注取寄品</small>	淡水	24	80	45	無段階	○	ウィードレスウェッジ2	リフトアシスト	0029402050451
ULTREX 80/MDI/MR-52 <small>受注取寄品</small>				52					0029402050468
ULTREX 112/MDI/MR-45 <small>受注取寄品</small>		36	112	45					0029402050475
ULTREX 112/MDI/MR-52 <small>受注取寄品</small>				52					0029402050482

# ULTREX DSC

ウルトレックス ディーエスシー



価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



※付属品は変更になる可能性があります。  
※ DUAL SPECTRUM CHIRP 対応 [P.36 参照]

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
ULTREX 80/DSC/MR-45	淡水	24	80	45	無段階	○	ウィードレスウェッジ2	リフトアシスト	0029402049158
ULTREX 80/DSC/MR-52				52					0029402049165
ULTREX 112/DSC/MR-45		36	112	45					0029402049172
ULTREX 112/DSC/MR-52				52					0029402049189

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]




# GIVE YOUR MOTOR A BIRD'S EYE VIEW



## HUMMINBIRD MEGA DOWN IMAGING 振動子

完全に保護されたメガダウン振動子がローワーユニットに組み込まれ、メガダウン・2Dの使用が可能になり、ビーム下にあるストラクチャーを鮮明に映します。

※ HELIX の使用には専用の変換アダプタが必要になります。



### 内蔵振動子対応ケーブル 受注取寄品

モデル	対応メーカー	JAN コード
MKR-US2-1※	Garmin (6-Pin)	0029402026449
MKR-US2-8	HUMMINBIRD (HELIX 用)	0029402026517
MKR-US2-10	Lowrance/Eagle Blue (6-Pin)	0029402029594
MKR-US2-12	Garmin Echo (4-Pin)	0029402038640
MKR-US2-13	HUMMINBIRD (APEX/XPLORE/SOLIX 用)	0029402040629
MKR-US2-14	Garmin (8-pin)	0029402041091
MKR-DSC-14	Garmin (8-pin)	0029402051274
MKR-DSC-16	Lowrance (9-pin)	0029402051250



各メーカー  
魚探モデル適合



※なくなり次第廃番  
詳細に関しては販売店にお問い合わせください

# FORTREX DSC

フォルトレックス ディーエスシー




DIGITAL MAXIMIZER™

2 YEAR WARRANTY

DUAL SPECTRUM CHIRP

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



ディレクショナルインジケーター



一体型の専用モノ・アームデザイン



フットコントローラー

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタルマキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
FORTREX 80/DSC-45	淡水	24	80	45	無段階	○	ウィードレスウェッジ2	リフトアシスト / パウガード 360°	0029402052783
FORTREX 80/DSC-52 <small>受注取寄品</small>				52					0029402052790

# EDGE

エッジ



5 SPEED

2 YEAR WARRANTY

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



ディレクショナルインジケーター



フットコントローラー

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタルマキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
EDGE 45-36	淡水	12	45	36	5段階	-	パワー	コンパクトラッチ & ドア	0029402036264
EDGE 45-45				45					0029402036271
EDGE 55-45				55			0029402036318		
EDGE 70-45		24	70	0029402036349					

# HAND CONTROLLER



## TRAXXIS

トラクシス



DIGITAL MAXIMIZER™

2 YEAR WARRANTY



価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



### 商品詳細



クイックロックカム




ステアリングテンション  
コントロール



バッテリーメーター  
搭載



チルト&テレスコ  
ピックハンドル採用



ワンハンドストウ  
マウント

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
TRAXXIS 55-36	淡水	12	55	36	前進後進無段階	○	ウィードレスウェッジ2	ワンハンドストウ	0029402033027
TRAXXIS 80-42		24	80	42					0029402033058

# ENDURA MAX

エンデューラ マックス



DIGITAL  
MAXIMIZER™

2  
YEAR WARRANTY

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



レバーロック  
ブラケット



バッテリーメーター



テレスコピック  
ハンドル



バリアフルスピード  
コントロール(無段階変速)

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進/後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
ENDURA MAX 45-36	淡水	12	45	36	前進後進無段階	○	パワー	レバーロック	0029402037643
ENDURA MAX 55-36			55						0029402037674

# ENDURA C2

エンデューラ シーツ



5  
SPEED

2  
YEAR WARRANTY

価格表番号  
[P.4 ~ P.14]



## 商品詳細



レバーロックブラケット



バッテリーメーター



テレスコピックハンドル

商品名	仕様	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	スピード変速 (前進/後進)	デジタル マキシマイザー	プロペラ	マウント	JAN コード
ENDURA C2 30-30	淡水	12	30	36	前進5/後進3	-	パワー	レバーロック	0029402036837
ENDURA C2 40-36			40						0029402036851
ENDURA C2 50-36			50						0029402036875



# i-PILOT® ACCESSORIES

## モーター



MK-1-DC



MK-3-DC

### ▶MKDC オルタネーターチャージャー

商品名	JAN コード
MK-1-DC	0029402031788
MK-3-DC	0029402031801

※なくなり次第廃番



RTA-17 用  
(2990906)



RTA-55 用  
(2770916)



RTA-62 用  
(2770917)



クリップヘア  
スプリング  
(2260800)

### ▶クイックリリースマウントパーツ

商品名	JAN コード
RTA-17 固定ハンドル	4950545658814
RTA-55 固定ハンドル	4950545666710
RTA-62 固定ハンドル	4950545666727
クリップヘアスプリング	4950545654724



RTA-55



RTA-62



RTA-17



MKA-57



MKA-58



エレキモーターをポートデッキ面から簡単に脱着できるマウントアクセサリ。外枠をエレキマウント、内枠をデッキ面に取り付けます。エレキを長期保管する際に有効です。

### ▶クイックリリースマウント

商品名	対応モデル	仕様	JAN コード
RTA-55	RIPTIDE INSTINCT QUEST / RIPTIDE TERROVA QUEST	海水	0029402049301
RTA-62	RIPTIDE TERROVA (72 インチ以上)		0029402052646
RTA-17	RIPTIDE TERROVA (60 インチモデル)		0029402022328
MKA-57	RIPTIDE INSTINCT QUEST / RIPTIDE TERROVA QUEST (金属)		0029402049325
MKA-58	ポートデッキ補強キット (RIPTIDE シリーズ用)		0029402051489

## コントローラー



RIPTIDE INSTINCT QUEST  
専用フットペダル (1866082)



RIPTIDE TERROVA QUEST  
専用フットペダル (1866078)



RIPTIDE TERROVA WR/BT  
専用フットペダル (1866077)

配線長さ【全モデル共通】: 約5.4m

### ▶RIPTIDE INSTINCT / TERROVA 専用フットペダル

商品名	対応モデル	JAN コード
RIPTIDE INSTINCT QUEST 専用フットペダル	RIPTIDE INSTINCT QUEST	0029402051465
RIPTIDE TERROVA QUEST 専用フットペダル	RIPTIDE TERROVA QUEST	0029402051472
RIPTIDE TERROVA WR/BT 専用フットペダル	RIPTIDE TERROVA WR/BT	0029402051175

※なくなり次第廃番



BT 専用リモコン  
(2994075)



BT リモコン背面カバー  
(2886423)

### ▶i-PILOT BT 専用リモコン

商品名	JAN コード
i-PILOT BT 専用リモコン	4950545660763
BT リモコン背面カバー	4950545666147



1866590

### ▶i-PILOT マイクロリモコン

商品名	JAN コード
i-PILOT マイクロリモコン	0029402042395



WR シリーズ専用リモコン  
(1866655)



WR シリーズリモコンホルダー  
(1866675)

### ▶ワイヤレスリモコン

商品名	JAN コード
WR シリーズ 専用リモコン	0029402051212
WR シリーズ リモコンホルダー	0029402051229



その他



MKR-27

》サーキットブレーカー (60A 防水)

商品名	JAN コード
MKR-27	0029402051373



SB120 RED

》アンダーソンコネクター

商品名	JAN コード
SB120 RED	4950545666550



MKR-28

【オス】

配線長さ: 約40cm

配線長さ(プラグ込み): 約50cm

【メス】

配線長さ: 約52cm

配線長さ(プラグ込み): 約66cm

》モータープラグ

商品名	JAN コード
MKR-28	0029402051526



MKR-12

配線長さ: 25cm

配線長さ(プラグ込み): 26cm

》クイックコネクタプラグ

商品名	JAN コード
MKR-12	0029402010318

※防水ではありません



》デブスカラー  
(RIPTIDE TERROVA BT 用・ULTRIX 用)

商品名	JAN コード
2771500 (RIPTIDE TERROVA BT 用)	4950545659255
2771505 (RIPTIDE TERROVA WR 用)	4950545661449
2771501 (ULTRIX 用)	4950545663313
2991532 (ULTRIX QUEST 用)	4950545670168

※写真はイメージです。  
モデルによって形が異なります。



2992730/2992731/2992732

》リフトアシストカラークラップ (RIPTIDE TERROVA 用)

商品名	JAN コード
2992730 (55 ボンド用)	4950545660749
2992731 (80 ボンド用)	4950545660657
2992732 (112 ボンド用)	4950545660756

i-PILOT® LINK™



MKR-30

配線長さ: 約 9m

》リモートパワースイッチ

商品名	JAN コード
MKR-30	0029402050123

※ INSTINCT 専用



【ステッカーサイズ】  
横 99.5cm × 縦 17.5cm

》カッティングステッカー

商品名	JAN コード
MKロゴ カッティングステッカー	4950545665959

※なくなり次第廃番



》i-PILOT ヘディングセンサー

商品名	JAN コード
i-PILOTヘディングセンサー	4950545660664



# MINN KOTA ACCESSORIES

価格表番号  
[P.15 ~ P.30]



## i-PILOT® LINK™



RIPTIDE TERROVA IP LINK BT / ULTREX IP LINK BT  
シリーズ専用リモコン (2994076)

### リモコン

商品名	JAN コード
i-PILOT LINK 専用リモコン	4950545662521



AS ECX 30E

配線長さ: 約 9m

### イーサネット延長ケーブル

商品名	JAN コード
AS ECX 30E	0082324035432



MKA-60



ストラップ  
(2373826)

### パワーマウントスタビライザー / ストラップ

商品名	JAN コード
MKA-60	0029402051397
ストラップ	4950545666383



RIPTIDE TERROVA IP LINK BT / ULTREX IP LINK BT  
シリーズ専用ケーブル (237324)

### i-PILOT LINK 専用リモコンUSB充電ケーブル

商品名	JAN コード
i-PILOT LINK 専用 USB充電ケーブル	4950545662453



AS EC QDE

配線長さ: 約 30cm

### イーサネットアダプターケーブル

商品名	JAN コード
AS EC QDE	0082324509193



AS EC 5E ~ 30E

### イーサネットケーブル

商品名	JAN コード
AS EC 5E (1.5m)	0082324052347
AS EC 10E (3m)	0082324509162
AS EC 20E (6m)	0082324509179
AS EC 30E (9m)	0082324509186

## モーター



2771646

### マウント (EDGE 用)

商品名	JAN コード
2771646	4950545671264



MKA-21

### クイックリリースマウント (EDGE/MAXXUM/FORTREX/ULTREX 用)

商品名	JAN コード
MKA-23	0029402023837

※ 52 インチシャフトまで対応



MKA-21

### クイックリリースマウント (TERROVA 用)

商品名	JAN コード
MKA-21	0029402023813




MKA-49

ケーブル長さ: 約 106cm

### ケーブル & ハンドル

商品名	JAN コード
MKA-49	0029402041824



【使用イメージ】



MKA-50

### パウスタビライザー (ULTREX/FORTREX 兼用)

商品名	JAN コード
MKA-50	4950545657114



2260905

### EDGE マウント用ノブ

商品名	JAN コード
2260905	4950545654816

※ リテイニングワッシャーが別途必要です。  
モデル: 2261728  
JAN コード: 4950545654359



# TWIST BRACKET

簡単にモーターの揚げ降ろしができる定番アクセサリ

## ツイストブラケット

- ヒンジドデザイン & スペーサー標準装備でフットコントロール / ハンドコントロールどちらにも対応。
- 12 ボルト / 55 ボンドまでのモーターに対応。
- 海水対策済。


## 使用方法

- ① エレキを水中に降ろしている状態にします。
- ② ブラケット上部のロックバーを押し、ロックを解除してエレキを跳ね上げます。
- ③ エレキをシャフトが水平になるまで跳ね上げたら、右または左方向にひねります。
- ④ 写真のように、エレキを船内に収納します。エレキを水中に降ろす際は、④～①の順で行ってください。



品番	商品名	クランプ幅 最大値(ミリ)	JAN コード
1452510002	ツイストブラケット	62	4950545665928

※なくなり次第廃番





# TALON

タロン

5 YEAR WARRANTY

ONE-BOAT NETWORK

Bluetooth

受注  
取寄品





パワフルにボートをステイさせるシャローウォーターアンカー。  
Bluetooth 搭載でハミンバードとの連携も可能。  
※各箇所に依りて、保証期間が異なります

商品名	電圧(ボルト)	重量(キロ)	深度(メートル)	JAN コード
TALON 10F BLACK <span style="background-color: yellow;">受注取寄品</span>	12	19.5	3.0	0029402046102
TALON 12F BLACK <span style="background-color: yellow;">受注取寄品</span>		21.3	3.6	0029402046164
TALON 15F BLACK <span style="background-color: yellow;">受注取寄品</span>		24.9	4.5	0029402046201

※付属品：取付ブラケット・ネジ類、リモコン 2 個

## TALON アクセサリ(受注取寄品)



### TALON ワイヤレスフットリモコン (1810257)

JAN コード：0029402046515

※なくなり次第廃番



### TALON ジャックプレートアダプター (1810340)

JAN コード：0029402042371

※なくなり次第廃番



### TALON チルトブラケット (1810222)

JAN コード：0029402040360

※なくなり次第廃番

# i-PILOT シリーズ【現行モデル】 アクセサリ適合表

							アクセサリ			
							クイックリリースマウント			
							RTA-17 (60インチ用)	RTA-62 (72-87 インチ用以上)	RTA-55 (QUEST用)	MKA-57 (QUEST用)
商品名	リモコン 形状	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	LINK機能	JANコード	0029402022328	0029402052646	0029402049301	0029402049325
RIPTIDE TERROVA 55/WR-60		12	55	60	搭載	0029402050758	●			
RIPTIDE TERROVA 80/WR-60		24	80	60	搭載	0029402050796	●			
RIPTIDE TERROVA 80/WR-72		24	80	72	搭載	0029402050819		●		
RIPTIDE TERROVA 112/WR-72		36	112	72	搭載	0029402050833		●		
RIPTIDE TERROVA 112/WR-87		36	112	87	搭載	0029402053001		●		
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR-60 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	60	搭載	0029402050901			●	●
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR-72 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	72	搭載	0029402050918			●	●
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR-87 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	87	搭載	0029402050925			●	●
RIPTIDE TERROVA 90/115/WR-100 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	100	搭載	0029402050932			●	●
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR-60 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	60	搭載	0029402050369			●	●
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR-72 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	72	搭載	0029402050376			●	●
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR-87 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	87	搭載	0029402050383			●	●
RIPTIDE INSTINCT 90/115/WR-100 QUEST		24/ (36)	90/ (115)	100	搭載	0029402050390			●	●

※ ●は対応可  
※ ()内は36V接続をした場合の接続

## アクセサリ

補強キット	補強キット	スタビライザー	サーキットブレイカー	モータープラグ	オルタネータチャージャー	フットペダル			電源スイッチ
0029402023813	0029402051489	0029402051397	0029402051373	0029402051526	0029402031801	0029402051175	0029402051472	0029402051465	0029402050123
	●	●	●	●	※MK-1-DC 0029402031788	●			
	●	●	●	●	●	●			
	●	付属品	●	●	●	●			
	●	付属品	●	●	●	●			
	●	付属品	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●		●		
	●	付属品	●	●	●		●		
	●	付属品	●	●	●		●		
	●	●	●	●	●			●	●
	●	付属品	●	●	●			●	●
	●	付属品	●	●	●			●	●
	●	付属品	●	●	●			●	●

# i-PILOT シリーズ【前期モデル】 アクセサリ適合表

							アクセサリ			
							クイックリリースマウント			
							RTA-17 (60インチ用)	RTA-62 (72-87 インチ用以上)	RTA-55 (QUEST用)	MKA-57 (QUEST用)
商品名	リモコン 形状	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	LINK機能	JANコード	0029402022328	0029402052646	0029402049301	0029402049325
RIPTIDE TERROVA 55/IP BT-60		12	55	60	非搭載	-	●			
RIPTIDE TERROVA 80/IP BT-60	※①	24	80	60	非搭載	-	●			
RIPTIDE TERROVA 80/IP BT-72		24	80	72	非搭載	-		●		
RIPTIDE TERROVA 112/IP BT-72		36	112	72	非搭載	-		●		
RIPTIDE TERROVA 112/IP BT-72【MRモデル】		36	112	72	非搭載	-		●		
RIPTIDE TERROVA 80/IP/LINK BT-60	※①	24	80	60	標準搭載	-	●			
RIPTIDE TERROVA 112/IP/LINK BT-87		36	112	87	標準搭載	-		●		

※ ●は対応可

※ ①リモコンに関しては廃番モデルの為、ご提供できない可能性があります。

## アクセサリ

補強キット	補強キット	スタビライザー	サーキットブレイカー	モータープラグ	オルタネータチャージャー	フットペダル			電源スイッチ
0029402023813	0029402051489	0029402051397	0029402051373	0029402051526	0029402031801	0029402051175	0029402051472	0029402051465	0029402050123
	●	●	●	●	※MK-1-DC 0029402031788	●			
	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●			
	●	●	●	●	●	●			
	●	付属品	●	●	●	●			


# プロペラ互換性適合

パワープロペラ / ウィードレスウェッジ / ウィードレスウェッジ 2		
<p>パワープロペラ MKP-2</p>  <p>↑ ↓</p> <p>ウィードレスウェッジ MKP-6</p> 	<p>パワープロペラ MKP-37</p>  <p>↑ ↓</p> <p>ウィードレスウェッジ 2 MKP-32</p> 	<p>パワープロペラ MKP-40</p>  <p>↑ ↓</p> <p>ウィードレスウェッジ 2 MKP-39</p> 

## プロペラナットキット適合表

プロペラナットキット適合表			
<p>パワープロペラ MKP-2</p> 	<p>プロップナットキット MKP-9 (プラスチック)</p> 	<p>ウィードレスウェッジ 2 MKP-32</p> 	<p>プロップナットキット MKP-9 (プラスチック)</p> 
<p>パワープロペラ MKP-37</p> 		<p>ウィードレスウェッジ 2 MKP-33</p> 	<p>プロップナットキット MKP-34 (メタル)</p> 
<p>ウィードレスウェッジ MKP-6</p> 		<p>ウィードレスウェッジ 2 MKP-38</p> 	<p>プロップナットキット MKP-34 (メタル)</p> 
<p>ウィードレスウェッジ MKP-7</p> 			

## プロペラ内側 (背面)



※モーターからプロペラを外し、内側にある7桁の品番をご確認ください。  
 ※プロペラ紛失時など品番がわからない際は、モデル名・本体シリアルナンバーが必要です。



## プロペラ・モーターパーツ



MKP-2/MKP-37

MKP-40



MKP-32/MKP-33/MKP-38

MKP-39



MKP-6/MKP-7

### パワー

商品名	JAN コード
MKP-2	0029402781157
MKP-37	0029402035472
MKP-40	0029402052752

### ウィードレスウェッジ 2

商品名	JAN コード
MKP-32	0029402022298
MKP-33	0029402022304
MKP-38	0029402041138
MKP-39	0029402052745

### ウィードレスウェッジ

商品名	JAN コード
MKP-6	0029402781256
MKP-7	0029402781188



MKP-9/MKP-10



MKP-23/MKP-34

### プロップナットキット

商品名	JAN コード
MKP-9 (プラスチック)	0029402650101
MKP-10 (プラスチック)	0029402650118
MKP-23 (メタル)	0029402012817
MKP-34 (メタル)	0029402022311

※ MKP-23 はナット・ワッシャーのみ



2092600 (12V)



2262658 (24/36V)



2262659 (QUEST用)

### ドライブピン

商品名	モデル	JAN コード
2092600	12V用	4950545651419
2262658	24V用	4950545654311
	36V用	
2262659	QUEST用	4950545667588

※ 70 ボンドは 12V 用を使用

## 推奨パワーの選び方


### ボート重量とモーター推進力の目安

ボート重量	推奨モーター推力(ポンド)	電圧(ボルト)	最大ボート全長(フィート)※
約 675kg まで	30	12	14
約 900kg まで	40-45		17-18
約 1,000kg まで	50-55		20-21
約 1,350-1,575kg まで	70	24	23
約 1,800kg まで	80		25
約 2,025-2,250kg まで	101-112	36	30
約 4,535kg まで	112		

※最大ボート全長はアメリカ参考値となりますので、ボート重量を基準にお選びください。


## シャフト長の選び方

### ハンドコントロール




① 水面までの距離(センチ)	② 推奨シャフト長(インチ)
0 ~ 25	30
25 ~ 40	36
40 ~ 50	42

### フットコントロール



① 水面までの距離(センチ)	② 推奨シャフト長(インチ)
0 ~ 25	36
40 ~ 55	42 ~ 45
55 ~ 71	48 ~ 52

### i-PILOT



① 水面までの距離(センチ)	② 推奨シャフト長(インチ)
0 ~ 100	60
100 ~ 130	72
130 ~ 170	87
170 ~ 200	100

※トランサム及びパウから水面までの距離を測定してください。

※水面が荒れている場合は水線測定に13cm加算してください。各モーターの取り付けはボートショップ・マリーナにご相談ください。/ 1インチ = 約 2.54cm

# MINN KOTA LINE UP



## 海水モデル

商品名	カテゴリ	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	最大電流 (アンペア)	スピード変速 (前進/後進)	デジタル マキシマ イザー	プロペラ	重量 (キログラム)	馬力換算	消費電力 (キロワット)	JAN コード
-----	------	-------------	--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------------	------	---------------	------	-----------------	---------

### RIPTIDE INSTINCT シリーズ

RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 60	ブラシレスモーター LINK 機能搭載	24/36	90/115	60	60	無段階	○	MKP-40	40	1.9/2.8	1.39/2.08	0029402050369
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 72				72					41			0029402050376
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 87				87					43			0029402050383
RIPTIDE INSTINCT 90/115/ WR QUEST 100				100					44			0029402050390

### RIPTIDE TERROVA QUEST シリーズ

RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 60	ブラシレスモーター LINK 機能搭載	24/36	90/115	60	58	無段階	○	MKP-40	37	1.9/2.8	1.39/2.08	0029402050901
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 72				72					38			0029402050918
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 87				87					40			0029402050925
RIPTIDE TERROVA 90/115/ WR QUEST 100				100					41			0029402050932


### RIPTIDE TERROVA シリーズ

RIPTIDE TERROVA 55/WR-60	ブラシ付きモーター LINK 機能搭載	12	55	60	50	無段階	○	MKP-32	23	0.8	0.6	0029402050758
RIPTIDE TERROVA 80/WR-60		24	80		56			MKP-33	24	1.8	1.34	0029402050796
RIPTIDE TERROVA 80/WR-72		24	80	72	56			MKP-33	25	1.8	1.34	0029402050819
RIPTIDE TERROVA 112/WR-72		36	112	72	52			MKP-38	27	2.5	1.87	0029402050833
RIPTIDE TERROVA 112/WR-87				87					28			0029402053001

### RIPTIDE TRANSOM シリーズ【ハンドコントロール】

RIPTIDE TRANSOM 45/SC-T-36	ブラシ付きモーター	12	45	36	42	前進5/後進3	-	MKP-2	10	0.6	0.5	0029402040865
----------------------------	-----------	----	----	----	----	---------	---	-------	----	-----	-----	---------------

※重量に関して、梱包時の重量となりますのであくまで目安になります。



## 淡水モデル

商品名	カテゴリ	電圧 (ボルト)	推進力 (ポンド)	シャフト長 (インチ)	最大電流 (アンペア)	スピード変速 (前進 / 後進)	デジタル マキシマ イザー	プロペラ	重量 (キログラム)	馬力換算	消費電力 (キロワット)	JAN コード
<b>▶ ULTREX QUEST シリーズ</b>												
ULTREX 90/115/DSC/MR QUEST-45	ブラシレスモーター LINK 機能搭載	24/36	90/115	45	58	無段階	○	MKP-39	35	1.9/2.8	1.39/2.08	0029402049196
ULTREX 90/115/DSC/MR QUEST-52				MKP-40				38	0029402049202			
<b>▶ ULTREX MDI/MR シリーズ</b>												
ULTREX 80/MDI/MR-45	ブラシ付きモーター LINK 機能搭載	24	80	45	56	無段階	○	MKP-33	30	1.8	1.34	0029402050451
ULTREX 80/MDI/MR-52				52					32			0029402050468
ULTREX 112/MDI/MR-45		36	112	45	52			MKP-38	33	2.5	1.87	0029402050475
ULTREX 112/MDI/MR-52				52					35			0029402050482
<b>▶ ULTREX DSC/MR シリーズ</b>												
ULTREX 80/DSC/MR-45	ブラシ付きモーター LINK 機能搭載	24	80	45	56	無段階	○	MKP-33	30	1.8	1.34	0029402049158
ULTREX 80/DSC/MR-52				52					32			0029402049165
ULTREX 112/DSC/MR-45		36	112	45	52			MKP-38	33	2.5	1.87	0029402049172
ULTREX 112/DSC/MR-52				52					35			0029402049189
<b>▶ FORTREX シリーズ【フットコントロール】</b>												
FORTREX 80/DSC-45	ブラシ付きモーター	24	80	45	56	無段階	○	MKP-33	30	1.8	1.34	0029402052783
FORTREX 80/DSC-52				52					31			0029402052790
<b>▶ EDGE シリーズ【フットコントロール】</b>												
EDGE 45-36	ブラシ付きモーター	12	45	36	42	5段階	-	MKP-2	20	0.6	0.5	0029402036264
EDGE 45-45			45	42	MKP-2			21	0.6	0.5	0029402036271	
EDGE 55-45			55	45	50			MKP-32	22	0.8	0.6	0029402036318
EDGE 70-45			70	45	42			MKP-32	23	1.3	1.0	0029402036349
<b>▶ TRAXXIS シリーズ【ハンドコントロール】</b>												
TRAXXIS 55-36	ブラシ付きモーター	12	55	36	50	前進後進無段階	○	MKP-32	11	0.8	0.6	0029402033027
TRAXXIS 80-42									24	80	42	56
<b>▶ ENDURA MAX シリーズ【ハンドコントロール】</b>												
ENDURA MAX 45-36	ブラシ付きモーター	12	45	36	42	前進後進無段階	○	MKP-2	10	0.6	0.5	0029402037643
ENDURA MAX 55-36									12	55	36	50
<b>▶ ENDURA C2 シリーズ【ハンドコントロール】</b>												
ENDURA C2 30-30	ブラシ付きモーター	12	30	30	30	前進 5/ 後進 3	-	MKP-2	9	0.4	0.3	0029402036837
ENDURA C2 40-36			40	36	42			MKP-2	10	0.6	0.5	0029402036851
ENDURA C2 50-36			50	36	42			MKP-37	11	0.6	0.5	0029402036875

※重量に関して、梱包時の重量となりますのであくまで目安になります。