

  
cardo

 Bluetooth® 5.2



PACKTALK  
PRO / EDGE / NEO

ヘルメット取り付けイメージ

※挟み込みクランプ使用

## 目次

### SHOEI

#### フルフェイス

---

X-FIFTEEN  
X-FOURTEEN  
GT-AIR 3  
GT-AIR 2  
Z-8  
Z-7  
WYVERN Ø  
Glamstar  
EX-ZERO  
HORNET-ADV

#### システム

---

NEOTEC3  
NEOTEC2

#### ジェット

---

J-Cruise3  
J-Cruise2  
J-FORCE IV  
J・0

### ARAI

#### フルフェイス

---

RX-7X  
RAPIDE NEO  
ASTRO-GX  
TOUR-CROSS3  
V-CROSS4

#### システム

---

#### ジェット

---

VZ-RAM  
CLASSIC AIR

### KABUTO

#### フルフェイス

---

F-17  
AEROBLADE-5/6  
KAMUI-3  
SHUMA  
GEOSYS

#### システム

---

RYUKI

#### ジェット

---

EXCEED-2  
EXCEED

※製品付属の【貼付ブラケット】をご使用いただければどんなヘルメットでもマウントを取り付けることが可能です。

※GT-AIR 3、NEOTEC3、J-Cruise3 は別売の「SHOEI アダプター 3」を使用して取付しています。

SHOEI

カブトエアス

ARAI

KABUTO



## X-FIFTEEN

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取付も可能です。



# PACKTALK

PRO / EDGE / NEO

SHOEI

カブトフェイス

ARAI

KABUTO



## X-FOURTEEN

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブトタイプ

ARAI

KABUTO



## GT-AIR 3

### 取り付け時の注意点

- SHOEI アダプター 3 を使用しての取付になります。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取付も可能です。
- 「挟み込みクランプ」は使用できません。
- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。

※GT-AIR 3は別売の「SHOEI アダプター 3」を使用して取付しています。

SHOEI

カブトタイプ

ARAI

KABUTO



## GT-AIR 2

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付け可能です。

SHOEI

カブトタイプ

ARAI

KABUTO



## Z-8

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」を使用する際は SHOEI のオプションパーツである、【ユニバーサルカムホルダー】をご使用ください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付け可能です。

SHOEI

カブリエース

ARAI

KABUTO



## Z-7

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブトフェイス

ARAI

KABUTO



## WYVERN Ø

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取付も可能です。

SHOEI

カブト  
フェイス

ARAI

KABUTO



## Glamstar

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。

SHOEI

カブトフェイス

ARAI

KABUTO



## EX-ZERO

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブトタイプ

ARAI

KABUTO



## HORNET ADV

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクはケーブルマイクもご使用いただけますが、口元から遠くなる場合はアームマイクをご使用ください。

SHOEI

システム

ARAI

KABUTO



## NEOTEC3

### 取り付け時の注意点

- SHOEI アダプター 3 を使用しての取付になります。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取付も可能です。
- 「挟み込みクランプ」は使用できません。
- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

※NEOTEC3は別売の「SHOEI アダプター 3」を使用して取付しています。

SHOEI

システム

ARAI

KABUTO



## NEOTECH2

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J-Cruise3

### 取り付け時の注意点

- SHOEI アダプター 3 を使用しての取付になります。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。
- 「挟み込みクランプ」は使用できません。
- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

※GT-AIR 3、NEOTEC3、J-Cruise3 は別売の「SHOEI アダプター 3」を使用して取付しています。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J-Cruise2

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J-FORCE IV

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J・0

### 取り付け時の注意点

- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## RX-7X

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## RAPIDE NEO

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## ASTRO-GX

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- ネックパッドにコネクターポケットがあるので、ジャックはポケットに入れてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## TOUR-CROSS3

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## V-CROSS4

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

ジェット

KABUTO



## VZ-RAM

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。



# PACKTALK

PRO / EDGE / NEO

SHOEI

ARAI

ジェット

KABUTO



## CLASSIC AIR

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



## F-17

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付け可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

クルクエイズ



## AEROBLADE-5/6

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。



## KAMUI-3

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。



## SHUMA

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



## GEOSYS

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。



## RYUKI

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。



## EXCEED-2

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。
- ヘルメット側で差し込み出来る範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

ジェット



## EXCEED

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

