



cardo®

 Bluetooth® 5.2



SPIRIT HD

SPIRIT

ヘルメット取り付けイメージ

※挟み込みクランプ使用

## 目次

## SHOEI

## フルフェイス

X-FOURTEEN  
GT-AIR II  
Z-8  
Z-7  
Glamstar  
EX-ZERO  
HORNET-ADV

## システム

NEOTECH2

## ジェット

J-Cruise2  
J-FORCE IV  
J・0

## ARAI

## フルフェイス

RX-7X  
RAPIDE NEO  
ASTRO-GX  
TOUR-CROSS3  
V-CROSS4

## システム

## ジェット

VZ-RAM  
CLASSIC AIR

## KABUTO

## フルフェイス

F-17  
AEROBLADE-5/6  
KAMUI-3  
SHUMA

## システム

RYUKI

## ジェット

EXCEED

※製品付属の【貼付ブラケット】をご使用いただければどんなヘルメットでもマウントを取り付けることが可能です。

SHOEI

フルフェイス

ARAI

KABUTO



## X-FOURTEEN

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カルクエイス

ARAI

KABUTO



## GT-AIR II

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブトフェイス

ARAI

KABUTO



## Z-8

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」を使用する際は SHOEI のオプションパーツである、【ユニバーサルカムホルダー】をご使用ください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

フルフェイス

ARAI

KABUTO



## Z-7

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

カブトフェイス

ARAI

KABUTO



## Glamstar

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

カブトフェイス

ARAI

KABUTO



## EX-ZERO

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。

SHOEI

フルフェイス

ARAI

KABUTO



## HORNET ADV

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクはケーブルマイクもご使用いただけますが、口元から遠くなる場合はアームマイクをご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## NEOTECH2

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J-Cruise2

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- 「挟み込みクランプ」で取り付ける場合、ヘルメットに装着されている【インターコムベースカバー】を取り外してから取り付けるようにしてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J-FORCE IV

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

ジェット

ARAI

KABUTO



## J・0

### 取り付け時の注意点

- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しての取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## RX-7X

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## RAPIDE NEO

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## ASTRO-GX

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- ネックパッドにコネクターポケットがあるので、ジャックはポケットに入れてください。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## TOUR-CROSS3

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

ARAI

フルフェイス

KABUTO



## V-CROSS4

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

ジェット

KABUTO



## VZ-RAM

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。

SHOEI

ARAI

ジェット

KABUTO



## CLASSIC AIR

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。



## F-17

### 取り付け時の注意点

- セーフティータブの動作を妨げないように注意して取り付けてください。
- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

ツルフェイス



## AEROBLADE-5/6

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても可能です。



## KAMUI-3

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

フルフェイス



## SHUMA

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。



# SPIRIT<sub>HD</sub> | SPIRIT

SHOEI

ARAI

KABUTO

システム



## RYUKI

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- Cardo 製品付属の「貼り付けクランプ」を使用しても取り付けも可能です。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようご注意ください。

SHOEI

ARAI

KABUTO

ジェット



## EXCEED

### 取り付け時の注意点

- チークパッドを一度取り外してから挟み込みクランプを取り付けてください。
- ヘルメット側で差し込みできる範囲が決まっていますので、そこ以外に差し込まないようにご注意ください。
- マイクは必ず「アームマイク」をご使用ください。

